

## Schema **DETRET\_v1.2.xsd**

schema location: <https://ccss.public.lu/dam-assets/seculine/traces/demdet/detret-v1-2.xsd>

Elements

### **DetachementRetour**

schema location: <https://ccss.public.lu/dam-assets/seculine/traces/demdet/demdet-v1-2.xsd>

Elements

### **DemandeDetachement**

Complex types

#### **Adresse**

#### **AdresseNonFixe**

#### **AdresseNonFixePaysTiers**

#### **AdressePaysEEEavecGBetCH**

#### **DonneesAssure**

#### **DonneesDemande**

#### **DonneesDemarche**

#### **Employeur**

#### **Navire**

#### **NavireFluvial**

schema location: <https://ccss.public.lu/dam-assets/seculine/traces/demdet/codespays.xsd>

Simple types

#### **EnumCodesPaysEEEavecGBetCH**

#### **EnumCodesPaysTiers**

#### **EnumCodesPaysTous**

## Change log v1.2 :

Le schéma DETRET\_v1.2.xsd fait maintenant référence au **DonneesDemande** du schéma DEMDET\_v1.2.xsd.

### element DetachementRetour

diagram	<pre> classDiagram     class DonneesDemande {         &lt;&lt;extension&gt;&gt;         versionSchema         AdherentSeculine         Employeurs         Erreurs     }     class DetachementRetour {         &lt;&lt;extension&gt;&gt;         &lt;&lt;versionSchema&gt;&gt;         &lt;&lt;AdherentSeculine&gt;&gt;         &lt;&lt;Employeurs&gt;&gt;         &lt;&lt;Erreurs&gt;&gt;     }     DetachementRetour &lt; --&gt; DonneesDemande     versionSchema &lt; --&gt; AdherentSeculine     versionSchema &lt; --&gt; Employeurs     versionSchema &lt; --&gt; Erreurs   </pre>
type	extension of <a href="#">DonneesDemande</a>
properties	content complex
children	<a href="#">versionSchema</a> <a href="#">AdherentSeculine</a> <a href="#">Employeurs</a> <a href="#">Erreurs</a>

### element DetachementRetour/Erreurs

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant Erreurs     participant Erreur     Erreurs-&gt;&gt;Erreur: 1..∞   </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">Erreur</a>

### element DetachementRetour/Erreurs/Erreur


diagram	<pre> classDiagram     class Erreur {         &lt;&lt;Code&gt;&gt;         &lt;&lt;Message&gt;&gt;         &lt;&lt;MatEmp&gt;&gt;         &lt;&lt;MatAss&gt;&gt;         &lt;&lt;RefInterne&gt;&gt;     }     Erreur &lt; --&gt; Code     Erreur &lt; --&gt; Message     Erreur &lt; --&gt; MatEmp     Erreur &lt; --&gt; MatAss     Erreur &lt; --&gt; RefInterne   </pre> <p>MatEmp: Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'employeur MatAss: Matricole assuré RefInterne: Référence interne de la démarche</p>
properties	content complex
children	<a href="#">Code</a> <a href="#">Message</a> <a href="#">MatEmp</a> <a href="#">MatAss</a> <a href="#">RefInterne</a>

### element DetachementRetour/Erreurs/Erreur/Code


diagram	<pre> classDiagram     class Erreur {         &lt;&lt;Code&gt;&gt;     }   </pre>
---------	---

type	<b>xs:int</b>
properties	content simple


#### element DetachementRetour/Erreurs/Erreur/Message

diagram	 <b>Message</b>
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple


#### element DetachementRetour/Erreurs/Erreur/MatEmp

diagram	 <b>MatEmp</b> Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'employeur
type	<b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'employeur

#### element DetachementRetour/Erreurs/Erreur/MatAss

diagram	 <b>MatAss</b> Matricule assuré
type	<b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Matricule assuré

#### element DetachementRetour/Erreurs/Erreur/RefInterne

diagram	 <b>RefInterne</b> Référence interne de la démarche
type	<b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Référence interne de la démarche

## element DemandeDetachement

diagram	<pre> classDiagram     class DemandeDetachement     class DonneesDemande {         versionSchema         AdherentSeculine         Employeurs     }     DemandeDetachement "1" -- "*" DonneesDemande   </pre>
type	<a href="#">DonneesDemande</a>
properties	content complex
children	<a href="#">versionSchema</a> <a href="#">AdherentSeculine</a> <a href="#">Employeurs</a>

## complexType Adresse

diagram	<pre> classDiagram     class Adresse     class AdresseComposite {         Nr         Rue         CP         Localite     }     Adresse "1" -- "*" AdresseComposite   </pre>
children	<a href="#">Nr</a> <a href="#">Rue</a> <a href="#">CP</a> <a href="#">Localite</a>
used by	elements <a href="#">DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/AdresseDetachement</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article13/AdresseHabituelle</a> <a href="#">DonneesAssure/AdresseLegale</a> complexType <a href="#">AdressePaysEEavecGBetCH</a>

## element Adresse/Nr

diagram	<pre> classDiagram     class Nr     Nr "Numéro"   </pre>
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 12
annotation	documentation Numéro

## element Adresse/Rue

diagram	<pre> classDiagram     class Rue     Rue "Code postal"   </pre>
---------	---

type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60


### element Adresse/CP

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 15
annotation	documentation Code postal

### element Adresse/Localite

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 whiteSpace collapse
annotation	documentation Localité

### complexType AdresseNonFixe

diagram	
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a>
used by	element <a href="#">DonneesDemarche/Article12/Detachement/PasAdresseFixe</a>

### element AdresseNonFixe/Pays

diagram	
---------	---

type	<a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a>		
properties	content simple		
facets	Kind enumeration	Value AT	Annotation documentation Autriche
	enumeration BE		documentation Belgique
	enumeration BG		documentation République de Bulgarie
	enumeration CH		documentation Suisse
	enumeration CY		documentation Chypre
	enumeration CZ		documentation République tchèque
	enumeration DE		documentation République fédérale d'Allemagne
	enumeration DK		documentation Danemark
	enumeration EE		documentation Estonie
	enumeration ES		documentation Espagne
	enumeration FI		documentation Finlande
	enumeration FR		documentation France
	enumeration GB		documentation Royaume-Uni
	enumeration GR		documentation Grèce
	enumeration HR		documentation Croatie
	enumeration HU		documentation Hongrie
	enumeration IE		documentation Irlande
	enumeration IS		documentation Islande
	enumeration IT		documentation Italie
	enumeration LI		documentation Liechtenstein
	enumeration LT		documentation Lituanie
	enumeration LU		documentation Luxembourg
	enumeration LV		documentation Lettonie
	enumeration MT		documentation Malte
	enumeration NL		documentation Pays-Bas
	enumeration NO		documentation Norvège
	enumeration PL		documentation Pologne
	enumeration PT		documentation Portugal
	enumeration RO		documentation Roumanie
	enumeration SE		documentation Suède
	enumeration SI		documentation Slovénie
	enumeration SK		documentation

	Slovaquie
annotation	documentation Pays du lieu de travail

### element AdresseNonFixe/Denomination

diagram	<p><b>Denomination</b> Dénomination du lieu de travail</p>												
type	restriction of <b>xs:string</b>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Dénomination du lieu de travail												

### complexType AdresseNonFixePaysTiers

diagram	<p><b>AdresseNonFixePaysTiers</b> → <b>Pays</b> → <b>Denomination</b> → <b>Denomination</b> Pays du lieu de travail</p>
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a>
used by	element <a href="#">DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/PasAdresseFixe</a>

### element AdresseNonFixePaysTiers/Pays

diagram	<p><b>Pays</b> Pays du lieu de travail</p>																											
type	<a href="#">EnumCodesPaysTiers</a>																											
properties	content simple																											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation Andorre</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AE</td> <td>documentation Émirats arabes unis</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation Afghanistan</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation Antigua-et-Barbuda</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation Anguilla</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation Albanie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td>documentation Arménie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation Angola</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AD	documentation Andorre	enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis	enumeration	AF	documentation Afghanistan	enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda	enumeration	AI	documentation Anguilla	enumeration	AL	documentation Albanie	enumeration	AM	documentation Arménie	enumeration	AO	documentation Angola
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	AD	documentation Andorre																										
enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis																										
enumeration	AF	documentation Afghanistan																										
enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda																										
enumeration	AI	documentation Anguilla																										
enumeration	AL	documentation Albanie																										
enumeration	AM	documentation Arménie																										
enumeration	AO	documentation Angola																										

	enumeration	AQ	documentation Antarctique
	enumeration	AR	documentation Argentine
	enumeration	AS	documentation Samoa américaines
	enumeration	AU	documentation Australie
	enumeration	AW	documentation Aruba
	enumeration	AX	documentation Îles Åland
	enumeration	AZ	documentation Azerbaïjan
	enumeration	BA	documentation Bosnie-Herzégovine
	enumeration	BB	documentation Barbade
	enumeration	BD	documentation République populaire du Bangladesh
	enumeration	BF	documentation Burkina Faso
	enumeration	BH	documentation Bahreïn
	enumeration	BI	documentation Burundi
	enumeration	BJ	documentation Bénin
	enumeration	BL	documentation Saint-Barthélemy
	enumeration	BM	documentation Bermudes
	enumeration	BN	documentation Brunei Darussalam
	enumeration	BO	documentation État plurinational de Bolivie
	enumeration	BQ	documentation Bonaire, Saint-Eustache et Saba
	enumeration	BR	documentation Brésil
	enumeration	BS	documentation Bahamas
	enumeration	BT	documentation Bhoutan
	enumeration	BV	documentation Île Bouvet
	enumeration	BW	documentation Botswana
	enumeration	BY	documentation Bélarus
	enumeration	BZ	documentation Belize
	enumeration	CA	documentation Canada
	enumeration	CC	documentation Îles Cocos
	enumeration	CD	documentation République démocratique du Congo
	enumeration	CF	documentation République centrafricaine
	enumeration	CG	documentation République du Congo
	enumeration	CI	documentation Côte d'Ivoire
	enumeration	CK	documentation Îles Cook
	enumeration	CL	documentation

	enumeration	CM	Chili documentation
	enumeration	CN	Cameroun documentation
	enumeration	CO	Chine documentation
	enumeration	CR	Colombie documentation
	enumeration	CU	Costa Rica documentation
	enumeration	CV	Cuba documentation
	enumeration	CW	Cap-Vert documentation
	enumeration	CX	Curaçao documentation
	enumeration	DJ	Île Christmas documentation
	enumeration	DM	Djibouti documentation
	enumeration	DO	Dominique documentation
	enumeration	DZ	République dominicaine documentation
	enumeration	EC	Algérie documentation
	enumeration	EG	Équateur documentation
	enumeration	EH	Égypte documentation
	enumeration	ER	Sahara occidental documentation
	enumeration	ET	Érythrée documentation
	enumeration	FJ	Éthiopie documentation
	enumeration	FK	Fidji documentation
	enumeration	FM	Îles Falkland documentation
	enumeration	FO	États fédérés de Micronésie documentation
	enumeration	GA	Îles Féroé documentation
	enumeration	GD	Gabon documentation
	enumeration	GE	Grenade documentation
	enumeration	GF	Géorgie documentation
	enumeration	GG	Guyane française documentation
	enumeration	GH	Guernesey documentation
	enumeration	GI	Ghana documentation
	enumeration	GL	Gibraltar documentation
	enumeration	GM	Groenland documentation
	enumeration	GN	Gambie documentation
	enumeration	GP	Guinée documentation
	enumeration	GQ	Guadeloupe documentation
			République de Guinée équatoriale

	enumeration	GS	documentation Géorgie-et-les îles Sandwich du Sud
	enumeration	GT	documentation Guatemala
	enumeration	GU	documentation Guam
	enumeration	GW	documentation Guinée-Bissau
	enumeration	GY	documentation Guyana
	enumeration	HK	documentation Hong Kong
	enumeration	HM	documentation Île Heard-et-MacDonald
	enumeration	HN	documentation Honduras
	enumeration	HT	documentation Haïti
	enumeration	ID	documentation Indonésie
	enumeration	IL	documentation Israël
	enumeration	IM	documentation Île de Man
	enumeration	IN	documentation Inde
	enumeration	IO	documentation Océan Indien Britannique
	enumeration	IQ	documentation Irak
	enumeration	IR	documentation République islamique d'Iran
	enumeration	JE	documentation Jersey
	enumeration	JM	documentation Jamaïque
	enumeration	JO	documentation Jordanie
	enumeration	JP	documentation Japon
	enumeration	KE	documentation Kenya
	enumeration	KG	documentation Kirghizistan
	enumeration	KH	documentation Cambodge
	enumeration	KI	documentation Kiribati
	enumeration	KM	documentation Comores
	enumeration	KN	documentation Saint-Kitts-et-Nevis
	enumeration	KP	documentation République populaire démocratique de Corée
	enumeration	KR	documentation République de Corée
	enumeration	KW	documentation Koweït
	enumeration	KY	documentation Îles Caïmans
	enumeration	KZ	documentation Kazakhstan
	enumeration	LA	documentation République démocratique populaire Lao
	enumeration	LB	documentation Liban
	enumeration	LC	documentation

	enumeration	LK	Sainte-Lucie documentation
	enumeration	LR	Sri Lanka documentation
	enumeration	LS	Libéria documentation
	enumeration	LY	Lesotho documentation
	enumeration	MA	Libye documentation
	enumeration	MC	Maroc documentation
	enumeration	MD	Monaco documentation
	enumeration	ME	République de Moldavie documentation
	enumeration	MF	Monténégro documentation
	enumeration	MG	Saint-Martin (partie française) documentation
	enumeration	MH	Madagascar documentation
	enumeration	MK	Îles Marshall documentation
	enumeration	ML	République yougoslave de Macédoine documentation
	enumeration	MM	Mali documentation
	enumeration	MN	Myanmar documentation
	enumeration	MO	Mongolie documentation
	enumeration	MP	Macao documentation
	enumeration	MQ	Îles Mariannes du Nord documentation
	enumeration	MR	Martinique documentation
	enumeration	MS	Mauritanie documentation
	enumeration	MU	Montserrat documentation
	enumeration	MV	Maurice documentation
	enumeration	MW	Maldives documentation
	enumeration	MX	Malawi documentation
	enumeration	MY	Mexique documentation
	enumeration	MZ	Malaisie documentation
	enumeration	NA	Mozambique documentation
	enumeration	NC	Namibie documentation
	enumeration	NE	Nouvelle-Calédonie documentation
	enumeration	NF	Niger documentation
	enumeration	NG	Île Norfolk documentation
	enumeration	NI	Nigéria documentation
	enumeration	NP	Nicaragua documentation
			Népal

	enumeration	NR	documentation Nauru
	enumeration	NU	documentation Niue
	enumeration	NZ	documentation Nouvelle-Zélande
	enumeration	OM	documentation Oman
	enumeration	PA	documentation Panama
	enumeration	PE	documentation Pérou
	enumeration	PF	documentation Polynésie française
	enumeration	PG	documentation Papouasie-Nouvelle-Guinée
	enumeration	PH	documentation Philippines
	enumeration	PK	documentation Pakistan
	enumeration	PM	documentation Saint-Pierre-et-Miquelon
	enumeration	PN	documentation Pitcairn
	enumeration	PR	documentation Porto Rico
	enumeration	PS	documentation Etat de Palestine
	enumeration	PW	documentation Palaos
	enumeration	PY	documentation Paraguay
	enumeration	QA	documentation Qatar
	enumeration	RE	documentation Réunion
	enumeration	RS	documentation Serbie
	enumeration	RU	documentation Fédération de Russie
	enumeration	RW	documentation Rwanda
	enumeration	SA	documentation Arabie saoudite
	enumeration	SB	documentation Îles Salomon
	enumeration	SC	documentation Seychelles
	enumeration	SD	documentation République du Soudan
	enumeration	SG	documentation Singapour
	enumeration	SH	documentation Sainte-Hélène
	enumeration	SJ	documentation Svalbard et Jan Mayen
	enumeration	SL	documentation Sierra Leone
	enumeration	SM	documentation Saint-Marin
	enumeration	SN	documentation Sénégal
	enumeration	SO	documentation Somalie
	enumeration	SR	documentation Suriname
	enumeration	SS	documentation

	enumeration	ST	Soudan du Sud documentation
	enumeration	SV	Sao Tomé-et-Principe documentation
	enumeration	SX	Salvador (El) documentation
	enumeration	SY	Saint-Martin (partie néerlandaise) documentation
	enumeration	SZ	République arabe syrienne documentation
	enumeration	TC	Swaziland documentation
	enumeration	TD	Îles Turques-et-Caïques documentation
	enumeration	TF	Tchad documentation
	enumeration	TG	Terres australes et antarctiques françaises documentation
	enumeration	TH	Togo documentation
	enumeration	TJ	Thaïlande documentation
	enumeration	TK	Tadjikistan documentation
	enumeration	TL	Tokelau documentation
	enumeration	TM	Timor-Leste documentation
	enumeration	TN	Turkménistan documentation
	enumeration	TO	Tunisie documentation
	enumeration	TR	Tonga documentation
	enumeration	TT	Turquie documentation
	enumeration	TV	Trinité-et-Tobago documentation
	enumeration	TW	Tuvalu documentation
	enumeration	TZ	Taïwan, Province de Chine documentation
	enumeration	UA	République-Unie de Tanzanie documentation
	enumeration	UG	Ukraine documentation
	enumeration	UM	Ouganda documentation
	enumeration	US	Îles mineures éloignées des États-Unis documentation
	enumeration	UY	États-Unis documentation
	enumeration	UZ	Uruguay documentation
	enumeration	VA	Ouzbékistan documentation
	enumeration	VC	Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) documentation
	enumeration	VE	Saint-Vincent-et-les Grenadines documentation
	enumeration	VG	République bolivarienne du Venezuela documentation
	enumeration	VI	Îles Vierges britanniques documentation
	enumeration	VN	Îles Vierges des États-Unis documentation
			Viêt Nam

	enumeration	VU	documentation Vanuatu
	enumeration	WF	documentation Wallis-et-Futuna
	enumeration	WS	documentation Samoa
	enumeration	XK	documentation République du Kosovo
	enumeration	XT	documentation Tibet (occupé par la Chine)
	enumeration	YE	documentation Yémen
	enumeration	YT	documentation Mayotte
	enumeration	ZA	documentation Afrique du Sud
	enumeration	ZM	documentation Zambie
	enumeration	ZW	documentation Zimbabwe
annotation	documentation Pays du lieu de travail		

#### element **AdresseNonFixePaysTiers/Denomination**

diagram													
type	restriction of <b>xs:string</b>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Dénomination du lieu de travail												

complexType **AdressePaysEEEavecGBetCH**

diagram	<pre> classDiagram     class Adresse {         Nr         Rue         CP         Localite     }     class AdressePaysEEEavecGBetCH {         &lt;&gt;--&gt; Adresse         Pays         Denomination     }     Adresse &lt; -- AdressePaysEEEavecGBetCH     AdressePaysEEEavecGBetCH "1" --&gt; "1" Adresse     AdressePaysEEEavecGBetCH --&gt; Pays     AdressePaysEEEavecGBetCH --&gt; Denomination     </pre>
type	extension of <a href="#">Adresse</a>
properties	base <a href="#">Adresse</a>
children	<a href="#">Nr</a> <a href="#">Rue</a> <a href="#">CP</a> <a href="#">Localite</a> <a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a>
used by	element <a href="#">DonneesDemarche/Article12/Detachement/AdresseDetachement</a>

element **AdressePaysEEEavecGBetCH/Pays**

diagram	<pre> classDiagram     class Pays {         AT         BE         BG         CH         CY         CZ         DE         DK         EE         ES         FI     }     </pre>																																				
type	<a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a>																																				
properties	content simple																																				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation Autriche</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation Belgique</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation République de Bulgarie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CH</td> <td>documentation Suisse</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation Chypre</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation République tchèque</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation République fédérale d'Allemagne</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation Danemark</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation Estonie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ES</td> <td>documentation Espagne</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation Finlande</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation Autriche	enumeration	BE	documentation Belgique	enumeration	BG	documentation République de Bulgarie	enumeration	CH	documentation Suisse	enumeration	CY	documentation Chypre	enumeration	CZ	documentation République tchèque	enumeration	DE	documentation République fédérale d'Allemagne	enumeration	DK	documentation Danemark	enumeration	EE	documentation Estonie	enumeration	ES	documentation Espagne	enumeration	FI	documentation Finlande
Kind	Value	Annotation																																			
enumeration	AT	documentation Autriche																																			
enumeration	BE	documentation Belgique																																			
enumeration	BG	documentation République de Bulgarie																																			
enumeration	CH	documentation Suisse																																			
enumeration	CY	documentation Chypre																																			
enumeration	CZ	documentation République tchèque																																			
enumeration	DE	documentation République fédérale d'Allemagne																																			
enumeration	DK	documentation Danemark																																			
enumeration	EE	documentation Estonie																																			
enumeration	ES	documentation Espagne																																			
enumeration	FI	documentation Finlande																																			

	enumeration FR	documentation France
	enumeration GB	documentation Royaume-Uni
	enumeration GR	documentation Grèce
	enumeration HR	documentation Croatie
	enumeration HU	documentation Hongrie
	enumeration IE	documentation Irlande
	enumeration IS	documentation Islande
	enumeration IT	documentation Italie
	enumeration LI	documentation Liechtenstein
	enumeration LT	documentation Lituanie
	enumeration LU	documentation Luxembourg
	enumeration LV	documentation Lettonie
	enumeration MT	documentation Malte
	enumeration NL	documentation Pays-Bas
	enumeration NO	documentation Norvège
	enumeration PL	documentation Pologne
	enumeration PT	documentation Portugal
	enumeration RO	documentation Roumanie
	enumeration SE	documentation Suède
	enumeration SI	documentation Slovénie
	enumeration SK	documentation Slovaquie
annotation	documentation Pays du lieu de travail	

#### element **AdressePaysEEEavecGBetCH/Denomination**

diagram			
type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Dénomination du lieu de travail		

complexType **DonneesAssure**

diagram	<pre> classDiagram     class DonneesAssure {         NIDU         AdresseLegale         Demarches     }     NIDU &lt; --&gt; DonneesAssure     AdresseLegale &lt; --&gt; DonneesAssure     Demarches &lt; --&gt; DonneesAssure   </pre>
children	<a href="#">NIDU</a> <a href="#">AdresseLegale</a> <a href="#">Demarches</a>
used by	element <a href="#">Employeur/Assures/Assure</a>

element **DonneesAssure/NIDU**

diagram	<pre> classDiagram     class NIDU {         "Numéro d'identification unique de l'assuré (matricule assuré)"     }   </pre>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-2][0-9]{12}
annotation	documentation Numéro d'identification unique de l'assuré (matricule assuré)


element **DonneesAssure/AdresseLegale**

diagram	<pre> classDiagram     class AdresseLegale {         Nr         Rue         CP         Localite         Pays     }     class Adresse {         "Adresse (extension)"         Nr         Rue         CP         Localite     }     AdresseLegale &lt; --&gt; Adresse     Adresse &lt; --&gt; AdresseLegale     Pays &lt; --&gt; AdresseLegale     "Code pays de l'adresse légale"   </pre>
type	extension of <a href="#">Adresse</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nr</a> <a href="#">Rue</a> <a href="#">CP</a> <a href="#">Localite</a> <a href="#">Pays</a>


element **DonneesAssure/AdresseLegale/Pays**

diagram	
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	content simple
annotation	documentation Code pays de l'adresse légale

element **DonneesAssure/Demarches**

diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">Demarche</a>

element **DonneesAssure/Demarches/Demarche**

diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">Ajout</a> <a href="#">Rectification</a> <a href="#">Annulation</a>

## element DonneesAssure/Demarches/Demarche/Ajout

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the 'Ajout' element. It consists of a main container labeled 'DonneesDemarche (extension)' containing several sub-elements: 'DateDebut', 'DateFin', 'RefInterne', 'Article11', 'Article12', 'Article13', 'DetachementPaysTiers', 'BatelierRhenan', and 'Annexes'. Below this container is an 'Ajout' element with a sub-element 'Nouvelle déclaration'. A large section at the bottom is titled 'assertions' and contains multiple assertions related to the validity of the declaration.</p> <pre> graph TD     subgraph Ajout [Ajout]         direction TB         A[Nouvelle déclaration]     end     subgraph Container [DonneesDemarche (extension)]         direction TB         DateDebut[DateDebut]         DateFin[DateFin]         RefInterne[RefInterne]         Article11[Article11]         Article12[Article12]         Article13[Article13]         DetachementPaysTiers[DetachementPaysTiers]         BatelierRhenan[BatelierRhenan]         Annexes[Annexes]     end     Container --- Ajout     </pre> <p><b>assertions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>xs:date(DateFin) ge xs:date(DateDebut)</b>: Vérifie que la date fin de la démarche est supérieure ou égale à la date début.</li> <li><b>not(exists(Article11)) or (exists(Article11) and xs:date(DateFin) leq xs:date(DateDebut) add 5 years)</b>: Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 11, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</li> <li><b>not(exists(Article12)) or (exists(Article12) and xs:date(DateFin) leq xs:date(DateDebut) add 2 years)</b>: Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 12, que la date fin est inférieure ou égale à 2 ans de la date début.</li> <li><b>not(exists(Article13)) or (exists(Article13) and xs:date(DateFin) leq xs:date(DateDebut) add 5 years)</b>: Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 13, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</li> <li><b>not(exists(Article13/TRegulier/Optin)) or (exists(Article13/TRegulier/Optin) and xs:date(DateFin) ge xs:date(DateDebut) add 27 days)</b>: Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date fin soit supérieure ou égale à 27 jours de la date début.</li> <li><b>(exists(Article13/TRegulier/Optin) and exists(DetachementPaysTiers)) or (exists(Article13/TRegulier/Optin) and not(exists(DetachementPaysTiers)))</b>: Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date début du télétravail soit supérieure ou égale au 1er juillet 2023.</li> <li><b>not(exists(BatelierRhenan)) or (exists(BatelierRhenan) and exists(Annexes))</b>: Vérifie, dans le cas d'une démarche visant le batelier rhénan, que les noms des annexes commencent par 'SECU.DEMDET.RHIN' ou 'SECU.DEMDET.EXPL'.</li> <li><b>(exists(BatelierRhenan) and count(Annexes) eq 2)</b>: Vérifie, dans le cas d'une démarche visant le batelier rhénan, que les noms des deux annexes sont fournis.</li> </ul>
type	extension of <a href="#">DonneesDemarche</a>
properties	content complex
children	<a href="#">DateDebut</a> <a href="#">DateFin</a> <a href="#">RefInterne</a> <a href="#">Article11</a> <a href="#">Article12</a> <a href="#">Article13</a> <a href="#">DetachementPaysTiers</a> <a href="#">BatelierRhenan</a> <a href="#">Annexes</a>
asserts	Test XPathDefaultNs Annotation

	<p>xs:date(DateFin) ge xs:date(DateDebut)</p> <p>not(exists(Article11)) or (exists(Article11) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))</p> <p>not(exists(Article12)) or (exists(Article12) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P2Y'))</p> <p>not(exists(Article13)) or (exists(Article13) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))</p> <p>not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA)) or exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateFin) - xs:date(DateDebut) gt xs:dayTimeDuration("P26D")</p> <p>(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateDebut) ge xs:date('2023-07- 01')) or not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA))</p> <p>not(exists(DetachementPaysTiers)) or (exists(DetachementPaysTiers) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))</p> <p>(exists(BatelierRhenan) and (every \$nf in Annexes/NomFichier satisfies starts- with(\$nf, 'SECU.DEMDET.EXPL') or starts- with(\$nf, 'SECU.DEMDET.RHIN'))) or not(exists(BatelierRhenan))</p> <p>(exists(BatelierRhenan) and count(Annexes/NomFichier) = 2) or not(exists(BatelierRhenan))</p>	<p>documentation</p> <p>Vérifie que la date fin de la démarche est supérieure ou égale à la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 11, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 12, que la date fin est inférieure ou égale à 2 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 13, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date fin soit supérieure ou égale à 27 jours de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date début du télétravail soit supérieure ou égale au 1er juillet 2023.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant un détachement dans un pays tiers, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant le batelier rhénan, que les noms des annexes commencent par 'SECU.DEMDET.RHIN' ou 'SECU.DEMDET.EXPL'.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant le batelier rhénan, que les noms des deux annexes sont fournis.</p>
annotation	documentation Nouvelle déclaration	

## element DonneesAssure/Demarches/Demarche/Rectification

diagram	<pre> classDiagram     class DonneesDemarche {         DateDebut         DateFin         RefInterne         Article11         Article12         Article13         DetachementPaysTiers         BatelierRhenan         Annexes         assertions     }     class Rectification     class AncienneDateDebut     class AncienneDateFin      DonneesDemarche "1" *-- "1" Rectification : Declaration rectificative     DonneesDemarche "1" *-- "1" AncienneDateDebut :      DonneesDemarche "1" *-- "1" AncienneDateFin :       Annexes "1" *-- "1" AnnexesAuxDemandes : Annexes aux demandes   </pre>
type	extension of <a href="#">DonneesDemarche</a>
properties	content complex
children	<a href="#">DateDebut</a> <a href="#">DateFin</a> <a href="#">RefInterne</a> <a href="#">Article11</a> <a href="#">Article12</a> <a href="#">Article13</a> <a href="#">DetachementPaysTiers</a> <a href="#">BatelierRhenan</a> <a href="#">Annexes</a> <a href="#">AncienneDateDebut</a> <a href="#">AncienneDateFin</a>

asserts	<p>Test</p> <p>xs:date(DateFin) ge xs:date(DateDebut)</p> <p>not(exists(Article11)) or (exists(Article11) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))</p> <p>not(exists(Article12)) or (exists(Article12) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P2Y'))</p> <p>not(exists(Article13)) or (exists(Article13) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))</p> <p>not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA)) or exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateFin) - xs:date(DateDebut) gt xs:dayTimeDuration("P26D")</p> <p>(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateDebut) ge xs:date('2023-07-01')) or not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA))</p> <p>not(exists(DetachementPaysTiers)) or (exists(DetachementPaysTiers) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))</p> <p>xs:date(AncienneDateFin) &gt;= xs:date(AncienneDateDebut)</p> <p>(exists(BatelierRhenan) and (every \$nf in Annexes/NomFichier satisfies starts- with(\$nf, 'SECU.DEMDET.EXPL') or starts- with(\$nf, 'SECU.DEMDET.RHIN'))) or not(exists(BatelierRhenan))</p> <p>(exists(BatelierRhenan) and count(Annexes/NomFichier) = 2) or not(exists(BatelierRhenan))</p>	XPathDefaultNs	<p>Annotation documentation Vérifie que la date fin de la démarche est supérieure ou égale à la date début.</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 11, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 12, que la date fin est inférieure ou égale à 2 ans de la date début.</p> <p>documentation Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 13, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date fin soit supérieure ou égale à 27 jours de la date début.</p> <p>documentation Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date début du télétravail soit supérieure ou égale au 1er juillet 2023.</p> <p>documentation Vérifie, dans le cas d'une démarche visant un détachement dans un pays tiers, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation Vérifie que l'ancienne date fin est supérieure ou égale à l'ancienne date début.</p> <p>documentation Vérifie, dans le cas d'une démarche visant le batelier rhénan, que les noms des annexes commencent par 'SECU.DEMDET.RHIN' ou 'SECU.DEMDET.EXPL'.</p> <p>documentation Vérifie, dans le cas d'une démarche visant le batelier rhénan, que les noms des deux annexes sont fournis.</p>
annotation	documentation Déclaration rectificative		

#### element **DonneesAssure/Demarches/Demarche/Rectification/AncienneDateDebut**


diagram	
type	<b>xs:date</b>
properties	content simple

element **DonneesAssure/Demarches/Demande/Rectification/AncienneDateFin**

diagram	 <b>AncienneDateFin</b>
type	<b>xs:date</b>
properties	content simple

## element DonneesAssure/Demarches/Demarche/Annulation

diagram



type [DonneesDemarche](#)

properties content complex

children [DateDebut](#) [DateFin](#) [Refinterne](#) [Article11](#) [Article12](#) [Article13](#) [DetachementPaysTiers](#) [BatelierRhenan](#) [Annexes](#)

asserts	<pre> Test xs:date(DateFin) ge xs:date(DateDebut)  not(exists(Article11)) or (exists(Article11) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))  not(exists(Article12)) or (exists(Article12) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P2Y'))  not(exists(Article13)) or (exists(Article13) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y'))  not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA)) or exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateFin) - xs:date(DateDebut) gt xs:dayTimeDuration("P26D")  (exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateDebut) ge xs:date('2023-07- 01')) or not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA))  not(exists(DetachementPaysTiers)) or (exists(DetachementPaysTiers) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y')) </pre>	XPathDefaultNs	<p>Annotation documentation</p> <p>Vérifie que la date fin de la démarche est supérieure ou égale à la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 11, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 12, que la date fin est inférieure ou égale à 2 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 13, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date fin soit supérieure ou égale à 27 jours de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date début du télétravail soit supérieure ou égale au 1er juillet 2023.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant un détachement dans un pays tiers, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p>
annotation	documentation Déclaration annulatrice		

### complexType DonneesDemande

diagram	<pre> classDiagram     class DonneesDemande     class versionSchema     class AdherentSeculine     class Employeurs      DonneesDemande "1" -- "*" versionSchema :      DonneesDemande "1" -- "*" AdherentSeculine :      DonneesDemande "1" -- "*" Employeurs :   </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the 'DonneesDemande' complex type. It features a central box labeled 'DonneesDemande' with three outgoing associations. The first association points to a box labeled 'versionSchema' with the note 'Version du schéma XSD applicable à ce tracé'. The second association points to a box labeled 'AdherentSeculine'. The third association points to a box labeled 'Employeurs'.</p>
children	<a href="#">versionSchema</a> <a href="#">AdherentSeculine</a> <a href="#">Employeurs</a>
used by	elements <a href="#">DemandeDetachement</a> <a href="#">DetachementRetour</a>

### element DonneesDemande/versionSchema

diagram	<pre> classDiagram     class DonneesDemande     class versionSchema      DonneesDemande "1" -- "*" versionSchema :    </pre> <p>The diagram shows the 'versionSchema' element associated with the 'DonneesDemande' element, indicating it is a many-to-one relationship.</p>
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	enumeration 1.2
annotation	documentation Version du schéma XSD applicable à ce tracé

#### element **DonneesDemande/AdherentSeculine**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>DonneesDemande/AdherentSeculine</b> element. It features a central box labeled <b>AdherentSeculine</b> connected to two other boxes: <b>Matricole</b> and <b>Numero</b>. A dashed line with three dots connects <b>AdherentSeculine</b> to <b>Matricole</b>, and another dashed line with three dots connects <b>AdherentSeculine</b> to <b>Numero</b>. Below each box is its corresponding description in French.</p>
properties	content complex
children	<a href="#">Matricole</a> <a href="#">Numero</a>

#### element **DonneesDemande/AdherentSeculine/Matricole**

diagram	<p>The diagram shows a single box labeled <b>Matricole</b> with its description below it: "Matricule de l'employeur/mandataire adhérent SECULine".</p>						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{13} \d{15}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{13} \d{15}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{13} \d{15}						
annotation	documentation Matricule de l'employeur/mandataire adhérent SECULine						

#### element **DonneesDemande/AdherentSeculine/Numero**


diagram	<p>The diagram shows a single box labeled <b>Numero</b> with its description below it: "Numéro d'adhésion SECULine de l'employeur/mandataire".</p>						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{6}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{6}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{6}						
annotation	documentation Numéro d'adhésion SECULine de l'employeur/mandataire						

#### element **DonneesDemande/Employeurs**

diagram	<p>The diagram shows a class named <b>Employeurs</b> connected to a class named <b>Employeur</b> via a multiplicity arrow labeled <b>1..∞</b>. This indicates that multiple instances of <b>Employeurs</b> can be associated with one or more instances of <b>Employeur</b>.</p>
properties	content complex


children	<a href="#">Employeur</a>
----------	---------------------------

**element DonneesDemande/Employeurs/Employeur**

diagram	
type	<a href="#">Employeur</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Matricule</a> <a href="#">Assures</a>

complexType **DonneesDemarche**

diagram



children

[DateDebut](#) [DateFin](#) [RefInterne](#) [Article11](#) [Article12](#) [Article13](#) [DetachementPaysTiers](#) [BatelierRhenan](#) [Annexes](#)

used by

elements [DonneesAssure/Demarches/Demande/Ajout](#) [DonneesAssure/Demarches/Demande/Annulation](#) [DonneesAssure/Demarches/Demande/Rectification](#)

asserts

Test

XPathDefaultNs

Annotation

documentation

	<pre> not(exists(Article11)) or (exists(Article11) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y')) </pre> <pre> not(exists(Article12)) or (exists(Article12) and (xs:date(DateDebut)) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P2Y')) </pre> <pre> not(exists(Article13)) or (exists(Article13) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y')) </pre> <pre> not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA)) or exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateFin) - xs:date(DateDebut) gt xs:dayTimeDuration("P26D") </pre> <pre> (exists(Article13/TtRegulier/OptinFA) and xs:date(DateDebut) ge xs:date('2023-07- 01')) or not(exists(Article13/TtRegulier/OptinFA)) </pre> <pre> not(exists(DetachementPaysTiers)) or (exists(DetachementPaysTiers) and xs:date(DateDebut) &gt;xs:date(DateFin) - xs:yearMonthDuration('P5Y')) </pre>	<p>Vérifie que la date fin de la démarche est supérieure ou égale à la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 11, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 12, que la date fin est inférieure ou égale à 2 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant l'article 13, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date fin soit supérieure ou égale à 27 jours de la date début.</p> <p>documentation</p> <p>Lorsqu'on souhaite l'application de l'accord-cadre (FA), il faut que la date début du télétravail soit supérieure ou égale au 1er juillet 2023.</p> <p>documentation</p> <p>Vérifie, dans le cas d'une démarche visant un détachement dans un pays tiers, que la date fin est inférieure ou égale à 5 ans de la date début.</p>
--	---	--

#### element DonneesDemarche/DateDebut

diagram	
type	<b>xs:date</b>
properties	content simple
annotation	documentation Date de début de l'activité à l'étranger

#### element DonneesDemarche/DateFin

diagram	
type	<b>xs:date</b>
properties	content simple
annotation	documentation Date de fin de l'activité à l'étranger

### element DonneesDemarche/RefInterne

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30
annotation	documentation Référence interne réservé pour l'employeur

### element DonneesDemarche/Article11

diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">Nature</a>
annotation	documentation Demande d'attestation de la législation applicable pour le fonctionnaire, les gens de mer et l'équipage dans le domaine de l'aviation (Art. 11 du règlement (CE) n° 883/2004)

### element DonneesDemarche/Article11/Nature

diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">Fonctionnaire</a> <a href="#">GensDeMer</a> <a href="#">TransportAerien</a>
annotation	documentation Nature de l'activité de l'assuré

### element DonneesDemarche/Article11/Nature/Fonctionnaire

diagram	<pre> classDiagram     Fonctionnaire &lt; --&gt; Activite     Fonctionnaire &lt; --&gt; InclusTtHorsLU     class constraints {         unique paysActiviteFonctionna...         selector Activite/Pays         field .     }   </pre>										
properties	content complex										
children	<a href="#">Administration</a> <a href="#">Activite</a> <a href="#">InclusTtHorsLU</a>										
identity constraints	<table> <tr> <td>Name</td> <td>Refer</td> <td>Selector</td> <td>Field(s)</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>unique</td> <td>paysActiviteFonctionnaireUnique</td> <td>Activite/Pays</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> </table>	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	unique	paysActiviteFonctionnaireUnique	Activite/Pays	.	.
Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation							
unique	paysActiviteFonctionnaireUnique	Activite/Pays	.	.							

### element DonneesDemarche/Article11/Nature/Fonctionnaire/Administration

diagram	<pre> classDiagram     class Administration   </pre>												
type	restriction of xs:string												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
whiteSpace	collapse												

### element DonneesDemarche/Article11/Nature/Fonctionnaire/Activite

diagram	<pre> classDiagram     Activite &lt; --&gt; Pays     1..*   </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a>

### element DonneesDemarche/Article11/Nature/Fonctionnaire/Activite/Pays

diagram	<pre> classDiagram     class Pays   </pre>						
type	<a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a>						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation Autriche</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation Autriche
Kind	Value	Annotation					
enumeration	AT	documentation Autriche					

	enumeration	BE	documentation <b>Belgique</b>
	enumeration	BG	documentation <b>République de Bulgarie</b>
	enumeration	CH	documentation <b>Suisse</b>
	enumeration	CY	documentation <b>Chypre</b>
	enumeration	CZ	documentation <b>République tchèque</b>
	enumeration	DE	documentation <b>République fédérale d'Allemagne</b>
	enumeration	DK	documentation <b>Danemark</b>
	enumeration	EE	documentation <b>Estonie</b>
	enumeration	ES	documentation <b>Espagne</b>
	enumeration	FI	documentation <b>Finlande</b>
	enumeration	FR	documentation <b>France</b>
	enumeration	GB	documentation <b>Royaume-Uni</b>
	enumeration	GR	documentation <b>Grèce</b>
	enumeration	HR	documentation <b>Croatie</b>
	enumeration	HU	documentation <b>Hongrie</b>
	enumeration	IE	documentation <b>Irlande</b>
	enumeration	IS	documentation <b>Islande</b>
	enumeration	IT	documentation <b>Italie</b>
	enumeration	LI	documentation <b>Liechtenstein</b>
	enumeration	LT	documentation <b>Lituanie</b>
	enumeration	LU	documentation <b>Luxembourg</b>
	enumeration	LV	documentation <b>Lettonie</b>
	enumeration	MT	documentation <b>Malte</b>
	enumeration	NL	documentation <b>Pays-Bas</b>
	enumeration	NO	documentation <b>Norvège</b>
	enumeration	PL	documentation <b>Pologne</b>
	enumeration	PT	documentation <b>Portugal</b>
	enumeration	RO	documentation <b>Roumanie</b>
	enumeration	SE	documentation <b>Suède</b>
	enumeration	SI	documentation <b>Slovénie</b>
	enumeration	SK	documentation <b>Slovaquie</b>

element **DonneesDemarche/Article11/Nature/Fonctionnaire/InclusTtHorsLU**

diagram	<pre> graph LR     A[InclusTtHorsLU] --- B["Inclus du télétravail à l'étranger"]   </pre>
type	<b>xs:boolean</b>
properties	content simple
annotation	documentation Inclus du télétravail à l'étranger

element **DonneesDemarche/Article11/Nature/GensDeMer**

diagram	<pre> graph LR     A[GensDeMer] --- B(( ))     B --- C[Nom]     B --- D[IMO]     B --- E[Pavillon]     style B fill:#ffffcc     style C fill:#ffffcc     style D fill:#ffffcc     style E fill:#ffffcc     </pre>
type	extension of <a href="#">Navire</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nom</a> <a href="#">IMO</a> <a href="#">Pavillon</a>

element **DonneesDemarche/Article11/Nature/GensDeMer/Pavillon**

diagram	<pre> graph LR     A[Pavillon] --- B["Pavillon du navire"]   </pre>
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	content simple
annotation	documentation Pavillon du navire

element **DonneesDemarche/Article11/Nature/TransportAerien**

diagram	<pre> graph LR     A[TransportAerien] --- B(( ))     B --- C[Pays]     B --- D[Ville]     style B fill:#ffffcc     style C fill:#ffffcc     style D fill:#ffffcc     </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Ville</a>


### element DonneesDemarche/Article11/Nature/TransportAerien/Pays

diagram	 Code pays de la base d'affectation
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	content simple
annotation	documentation Code pays de la base d'affectation


### element DonneesDemarche/Article11/Nature/TransportAerien/Ville

diagram	 Ville de la base d'affectation
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 whiteSpace collapse
annotation	documentation Ville de la base d'affectation

### element DonneesDemarche/Article12

diagram	 Département dans un État membre (Art. 12 du règlement (CE) n° 883/2004)
properties	content complex
children	<a href="#">Detachement</a>
annotation	documentation Département dans un État membre (Art. 12 du règlement (CE) n° 883/2004)

### element DonneesDemarche/Article12/Detachement

diagram	 Adresse du lieu de détachement Pas d'adresse fixe dans l'État d'emploi Détachement dans le cadre du transport fluvial
properties	content complex

children

[AdresseDetachement PasAdresseFixe Fluvial](#)element **DonneesDemarche/Article12/Detachement/AdresseDetachement**

diagram	<pre> classDiagram     class AdressePaysEEEavecGBetCH {         Nr         Rue         CP         Localite         Pays         Denomination     }     class AdresseDetachement {         &lt;&lt;Adresse du lieu de détachement&gt;&gt;     }     AdressePaysEEEavecGBetCH &lt; -- AdresseDetachement     AdresseDetachement "1" *-- "*" AdressePaysEEEavecGBetCH :      AdressePaysEEEavecGBetCH "1" *-- "*" AdresseDetachement :      </pre>
type	extension of <a href="#">AdressePaysEEEavecGBetCH</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nr</a> <a href="#">Rue</a> <a href="#">CP</a> <a href="#">Localite</a> <a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a> <a href="#">TtPonctuel</a>
annotation	<p>documentation</p> <p>Adresse du lieu de détachement</p>

element **DonneesDemarche/Article12/Detachement/AdresseDetachement/TtPonctuel**

diagram	<pre> classDiagram     class TtPonctuel {         &lt;&lt;Activité réalisée à 100% en télétravail&gt;&gt;     }     </pre>
type	<b>xs:boolean</b>
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>Activité réalisée à 100% en télétravail</p>

### element DonneesDemarche/Article12/Detachement/PasAdresseFixe

diagram	<pre> graph LR     PasAdresseFixe[PasAdresseFixe] ---&gt; AdresseNonFixe[AdresseNonFixe]     AdresseNonFixe ---&gt; Pays[Pays]     AdresseNonFixe ---&gt; Denomination[Denomination]     </pre> <p>Pas d'adresse fixe dans l'État d'emploi</p>
type	<a href="#">AdresseNonFixe</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a>
annotation	documentation Pas d'adresse fixe dans l'État d'emploi

### element DonneesDemarche/Article12/Detachement/Fluvial

diagram	<pre> graph LR     Fluvial[Fluvial] ---&gt; NavireFluvialExtension[NavireFluvial (extension)]     NavireFluvialExtension ---&gt; Nom[Nom]     NavireFluvialExtension ---&gt; ENI[ENI]     NavireFluvialExtension ---&gt; Pays[Pays]     </pre> <p>Détachement dans le cadre du transport fluvial</p>
type	extension of <a href="#">NavireFluvial</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nom</a> <a href="#">ENI</a> <a href="#">Pays</a>
annotation	documentation Détachement dans le cadre du transport fluvial


### element DonneesDemarche/Article12/Detachement/Fluvial/Pays

diagram	<pre> graph LR     Pays[Pays]     </pre> <p>Pays du lieu de travail</p>															
type	<a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a>															
properties	content simple															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation Autriche</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation Belgique</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation République de Bulgarie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CH</td> <td>documentation Suisse</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation Autriche	enumeration	BE	documentation Belgique	enumeration	BG	documentation République de Bulgarie	enumeration	CH	documentation Suisse
Kind	Value	Annotation														
enumeration	AT	documentation Autriche														
enumeration	BE	documentation Belgique														
enumeration	BG	documentation République de Bulgarie														
enumeration	CH	documentation Suisse														

	enumeration CY	documentation Chypre
	enumeration CZ	documentation République tchèque
	enumeration DE	documentation République fédérale d'Allemagne
	enumeration DK	documentation Danemark
	enumeration EE	documentation Estonie
	enumeration ES	documentation Espagne
	enumeration FI	documentation Finlande
	enumeration FR	documentation France
	enumeration GB	documentation Royaume-Uni
	enumeration GR	documentation Grèce
	enumeration HR	documentation Croatie
	enumeration HU	documentation Hongrie
	enumeration IE	documentation Irlande
	enumeration IS	documentation Islande
	enumeration IT	documentation Italie
	enumeration LI	documentation Liechtenstein
	enumeration LT	documentation Lituanie
	enumeration LU	documentation Luxembourg
	enumeration LV	documentation Lettonie
	enumeration MT	documentation Malte
	enumeration NL	documentation Pays-Bas
	enumeration NO	documentation Norvège
	enumeration PL	documentation Pologne
	enumeration PT	documentation Portugal
	enumeration RO	documentation Roumanie
	enumeration SE	documentation Suède
	enumeration SI	documentation Slovénie
	enumeration SK	documentation Slovaquie
annotation	documentation Pays du lieu de travail	

## element DonneesDemarche/Article13

diagram



properties	content complex		
children	<a href="#">AdresseHabituelle</a> <a href="#">TransportInt</a> <a href="#">TtRegulier</a> <a href="#">Activites</a> <a href="#">AutreActivite</a>		
asserts	<p>Test</p> <p><math>((\exists(\text{TtRegulier/OptinFA}) \text{ or } \exists(\text{TtRegulier/OptoutFA})) \text{ and } \exists(\text{Activites/Activite/TauxEnTt})) \text{ or } \exists(\text{TtRegulier/PasDeTt}))</math></p> <p><math>(\exists(\text{TtRegulier/PasDeTt})) \text{ and } \neg(\exists(\text{Activites/Activite/TauxEnTt})) \text{ or } \neg(\exists(\text{TtRegulier/PasDeTt}))</math></p>	<p>XPathDefaultNs</p>	<p>Annotation documentation</p> <p>Lorsque le champ 'OptinFA' ou 'OptoutFA' est renseigné, vérifie qu'au moins un champ 'TauxEnTt' a été renseigné</p> <p>documentation</p> <p>Lorsque le champ 'PasDeTt' est renseigné, vérifie qu'aucun champ 'TauxEnTt' a été renseigné</p>
annotation	documentation	Exercice d'activités régulières dans deux ou plusieurs États membres (« Pluriactivité » - Art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004)	

### element DonneesDemarche/Article13/AdresseHabituelle

diagram	
type	extension of <a href="#">Adresse</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Nr</a> <a href="#">Rue</a> <a href="#">CP</a> <a href="#">Localite</a> <a href="#">Pays</a> <a href="#">DateDebutResidence</a>
annotation	documentation Adresse habituelle autre que l'adresse légale

### element DonneesDemarche/Article13/AdresseHabituelle/Pays

diagram	
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	content simple
annotation	documentation Pays de l'adresse habituelle

### element DonneesDemarche/Article13/AdresseHabituelle/DateDebutResidence

diagram	
type	restriction of <a href="#">xs:date</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1950-01-01
annotation	documentation Date de début de résidence à l'adresse habituelle

### element DonneesDemarche/Article13/TransportInt

diagram	<pre> graph LR     TransportInt[TransportInt] --&gt; &lt;--&gt;  Routier[Routier]     TransportInt --&gt; &lt;--&gt;  Fluvial[Fluvial]     Routier --- A[Activité réalisée en tant que personnel roulant]     Fluvial --- B[Activité réalisée en tant que personnel navigant]     PasDeTransportInt --- C[Activité non réalisée dans le transport international]     </pre> <p>TransportInt Personnel roulant ou navigant d'une société de transport international</p> <p>Routier Activité réalisée en tant que personnel roulant</p> <p>Fluvial Activité réalisée en tant que personnel navigant</p> <p>PasDeTransportInt Activité non réalisée dans le transport international</p>
properties	content complex
children	<a href="#">Routier</a> <a href="#">Fluvial</a> <a href="#">PasDeTransportInt</a>
annotation	documentation Personnel roulant ou navigant d'une société de transport international

### element DonneesDemarche/Article13/TransportInt/Routier

diagram	<pre> graph LR     Routier[Routier]     </pre> <p>Routier Activité réalisée en tant que personnel roulant</p>
properties	nillable true
annotation	documentation Activité réalisée en tant que personnel roulant

### element DonneesDemarche/Article13/TransportInt/Fluvial

diagram	<pre> graph LR     Fluvial[Fluvial] --&gt; &lt;--&gt;  NavireFluvial[NavireFluvial]     NavireFluvial --- Nom[Nom]     NavireFluvial --- ENI[ENI]     </pre> <p>Fluvial Activité réalisée en tant que personnel navigant</p> <p>NavireFluvial Nom ENI</p>
type	<a href="#">NavireFluvial</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nom</a> <a href="#">ENI</a>
annotation	documentation Activité réalisée en tant que personnel navigant

### element DonneesDemarche/Article13/TransportInt/PasDeTransportInt

diagram	<pre> graph LR     PasDeTransportInt[PasDeTransportInt]     </pre> <p>PasDeTransportInt Activité non réalisée dans le transport international</p>
properties	nillable true

annotation	documentation Activité non réalisée dans le transport international
------------	--

### element DonneesDemarche/Article13/TtRegulier

diagram	<pre> graph LR     TtRegulier[TtRegulier] --&gt; OptinFA[OptinFA]     TtRegulier --&gt; OptoutFA[OptoutFA]     TtRegulier --&gt; PasDeTt[PasDeTt]     </pre> <p>The diagram illustrates a state transition from the initial state <b>TtRegulier</b> to three final states: <b>OptinFA</b>, <b>OptoutFA</b>, and <b>PasDeTt</b>. The <b>TtRegulier</b> state is described as "Activité exercée régulièrement à l'étranger en partie ou entièrement en télétravail". The <b>OptinFA</b> state is described as "Souhait de l'application de l'accord-cadre (FA) sur le télétravail". The <b>OptoutFA</b> state is described as "Non souhait de l'accord-cadre (FA) sur le télétravail". The <b>PasDeTt</b> state is described as "Activité non réalisée en télétravail".</p>
properties	content complex
children	<a href="#">OptinFA</a> <a href="#">OptoutFA</a> <a href="#">PasDeTt</a>
annotation	documentation Activité exercée régulièrement à l'étranger en partie ou entièrement en télétravail

### element DonneesDemarche/Article13/TtRegulier/OptinFA

diagram	<p>The diagram shows the <b>OptinFA</b> state with its documentation: "Souhait de l'application de l'accord-cadre (FA) sur le télétravail".</p>
properties	nillable true
annotation	documentation Souhait de l'application de l'accord-cadre (FA) sur le télétravail

### element DonneesDemarche/Article13/TtRegulier/OptoutFA

diagram	<p>The diagram shows the <b>OptoutFA</b> state with its documentation: "Non souhait de l'accord-cadre (FA) sur le télétravail".</p>
properties	nillable true
annotation	documentation Non souhait de l'accord-cadre (FA) sur le télétravail

### element DonneesDemarche/Article13/TtRegulier/PasDeTt

diagram	<p>The diagram shows the <b>PasDeTt</b> state with its documentation: "Activité non réalisée en télétravail".</p>
properties	nillable true
annotation	documentation Activité non réalisée en télétravail

## element DonneesDemarche/Article13/Activites


diagram	<p><b>Activites</b></p> <p><b>Activite</b> [+] (repeating sequence icon)</p> <p><b>assertions</b></p> <p><b>sum(data(Activite/(TauxHorsTt TauxEnTt)))=100</b></p> <p>Vérifie que la totalité des taux hors télétravail et en télétravail vaut 100</p> <p><b>constraints</b></p> <p><b>unique paysActiviteUnique</b></p> <p><b>selector Activite/Pays</b></p> <p><b>field .</b></p> <p>Lorsque plusieurs activités sont renseignées, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique</p>										
properties	content complex										
children	<a href="#">Activite</a>										
asserts	<p>Test sum(data(Activite/(TauxHorsTt TauxEnTt)))=100</p> <p>XPathDefaultNs</p> <p>Annotation documentation Vérifie que la totalité des taux hors télétravail et en télétravail vaut 100</p>										
identity constraints	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Refer</th> <th>Selector</th> <th>Field(s)</th> <th>Annotation documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>unique</td> <td>paysActiviteUnique</td> <td>Activite/Pays</td> <td>.</td> <td>Lorsque plusieurs activités sont renseignées, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation documentation	unique	paysActiviteUnique	Activite/Pays	.	Lorsque plusieurs activités sont renseignées, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique
Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation documentation							
unique	paysActiviteUnique	Activite/Pays	.	Lorsque plusieurs activités sont renseignées, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique							

## element DonneesDemarche/Article13/Activites/Activite

diagram	<p><b>Activite</b></p> <p><b>Pays</b></p> <p><b>TauxHorsTt</b></p> <p>Taux d'activité par pays hors télétravail</p> <p><b>TauxEnTt</b></p> <p>Taux d'activité par pays en télétravail</p> <p><b>assertions</b></p> <p><b>exists(TauxHorsTt) or exists(TauxEnTt)</b></p> <p>Vérifie qu'au moins un des taux est renseigné</p>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">TauxHorsTt</a> <a href="#">TauxEnTt</a>

asserts	Test exists(TauxHorsTt) or exists(TauxEnTt)	XPathDefaultNs	Annotation documentation Vérifie qu'au moins un des taux est renseigné
---------	---	----------------	--

### element **DonneesDemarche/Article13/Activites/Activite/Pays**

diagram																																																																																		
type	<a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a>																																																																																	
properties	content simple																																																																																	
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td>documentation Autriche</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td>documentation Belgique</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td>documentation République de Bulgarie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CH</td> <td>documentation Suisse</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td>documentation Chypre</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td>documentation République tchèque</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td>documentation République fédérale d'Allemagne</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td>documentation Danemark</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td>documentation Estonie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ES</td> <td>documentation Espagne</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td>documentation Finlande</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td>documentation France</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GB</td> <td>documentation Royaume-Uni</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GR</td> <td>documentation Grèce</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td>documentation Croatie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td>documentation Hongrie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td>documentation Irlande</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IS</td> <td>documentation Islande</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IT</td> <td>documentation Italie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LI</td> <td>documentation Liechtenstein</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LT</td> <td>documentation Lituanie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation Luxembourg</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LV</td> <td>documentation Lettonie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MT</td> <td>documentation Malte</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NL</td> <td>documentation Pays-Bas</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NO</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT	documentation Autriche	enumeration	BE	documentation Belgique	enumeration	BG	documentation République de Bulgarie	enumeration	CH	documentation Suisse	enumeration	CY	documentation Chypre	enumeration	CZ	documentation République tchèque	enumeration	DE	documentation République fédérale d'Allemagne	enumeration	DK	documentation Danemark	enumeration	EE	documentation Estonie	enumeration	ES	documentation Espagne	enumeration	FI	documentation Finlande	enumeration	FR	documentation France	enumeration	GB	documentation Royaume-Uni	enumeration	GR	documentation Grèce	enumeration	HR	documentation Croatie	enumeration	HU	documentation Hongrie	enumeration	IE	documentation Irlande	enumeration	IS	documentation Islande	enumeration	IT	documentation Italie	enumeration	LI	documentation Liechtenstein	enumeration	LT	documentation Lituanie	enumeration	LU	documentation Luxembourg	enumeration	LV	documentation Lettonie	enumeration	MT	documentation Malte	enumeration	NL	documentation Pays-Bas	enumeration	NO	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																																
enumeration	AT	documentation Autriche																																																																																
enumeration	BE	documentation Belgique																																																																																
enumeration	BG	documentation République de Bulgarie																																																																																
enumeration	CH	documentation Suisse																																																																																
enumeration	CY	documentation Chypre																																																																																
enumeration	CZ	documentation République tchèque																																																																																
enumeration	DE	documentation République fédérale d'Allemagne																																																																																
enumeration	DK	documentation Danemark																																																																																
enumeration	EE	documentation Estonie																																																																																
enumeration	ES	documentation Espagne																																																																																
enumeration	FI	documentation Finlande																																																																																
enumeration	FR	documentation France																																																																																
enumeration	GB	documentation Royaume-Uni																																																																																
enumeration	GR	documentation Grèce																																																																																
enumeration	HR	documentation Croatie																																																																																
enumeration	HU	documentation Hongrie																																																																																
enumeration	IE	documentation Irlande																																																																																
enumeration	IS	documentation Islande																																																																																
enumeration	IT	documentation Italie																																																																																
enumeration	LI	documentation Liechtenstein																																																																																
enumeration	LT	documentation Lituanie																																																																																
enumeration	LU	documentation Luxembourg																																																																																
enumeration	LV	documentation Lettonie																																																																																
enumeration	MT	documentation Malte																																																																																
enumeration	NL	documentation Pays-Bas																																																																																
enumeration	NO	documentation																																																																																

	enumeration PL Norvège enumeration PT documentation Pologne enumeration RO documentation Portugal enumeration SE documentation Roumanie enumeration SI documentation Suède enumeration SK documentation Slovénie enumeration SK documentation Slovaquie
--	---

element **DonneesDemarche/Article13/Activites/Activite/TauxHorsTt**

diagram	<b>TauxHorsTt</b> Taux d'activité par pays hors télétravail
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 99
annotation	documentation Taux d'activité par pays hors télétravail

element **DonneesDemarche/Article13/Activites/Activite/TauxEnTt**

diagram	<b>TauxEnTt</b> Taux d'activité par pays en télétravail
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 99
annotation	documentation Taux d'activité par pays en télétravail

## element DonneesDemarche/Article13/AutreActivite

diagram	<p><b>AutreActivite</b> Autre activité professionnelle pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur</p> <p><b>Pays</b> * 1..3</p> <p><b>Nature</b> Nature de l'autre activité professionnelle</p> <p><b>Detail</b> Détail sur la nature de l'autre activité professionnelle</p> <p><b>assertions</b> ((Nature='Autres') and exists(Det...)) Lorsque la nature de l'autre activité vaut 'Autres', vérifie si le champ 'Detail' a été renseigné</p> <p><b>constraints</b> unique <b>paysAutreActiviteUnique</b> selector <b>Pays</b> field . Lorsque plusieurs pays sont renseignés, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Nature</a> <a href="#">Detail</a>
asserts	Test XPathDefaultNs ((Nature='Autres') and exists(Detail)) or Nature!='Autres' Annotation documentation Lorsque la nature de l'autre activité vaut 'Autres', vérifie si le champ 'Detail' a été renseigné
identity constraints	Name Name Refer Refer Selector Selector Field(s) Field(s) Annotation documentation Lorsque plusieurs pays sont renseignés, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique
annotation	documentation Autre activité professionnelle pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur

## element DonneesDemarche/Article13/AutreActivite/Pays

diagram	<p><b>Pays</b> 1..3</p>
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	minOcc 1 maxOcc 3

	content simple
--	----------------

### element **DonneesDemarche/Article13/AutreActivite/Nature**

diagram	<p>Nature de l'autre activité professionnelle</p>															
type	restriction of <b>xs:string</b>															
properties	content simple															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>Fonctionnaire</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Indépendant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Salarié</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>Autres</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	Fonctionnaire		enumeration	Indépendant		enumeration	Salarié		enumeration	Autres	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	Fonctionnaire															
enumeration	Indépendant															
enumeration	Salarié															
enumeration	Autres															
annotation	<p>documentation</p> <p>Nature de l'autre activité professionnelle</p>															

### element **DonneesDemarche/Article13/AutreActivite/Detail**

diagram	<p>Détail sur la nature de l'autre activité professionnelle</p>												
type	restriction of <b>xs:string</b>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> <td></td> </tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple				
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	70												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation</p> <p>Détail sur la nature de l'autre activité professionnelle</p>												

### element **DonneesDemarche/DetachementPaysTiers**

diagram	<p>Demande de détachement dans un pays tiers</p> <p>Adresse du lieu de détachement</p> <p>Pas d'adresse fixe dans l'Etat d'emploi</p> <p>Détachement dans le cadre du transport maritime</p>
properties	content complex
children	<a href="#">AdresseDetachement</a> <a href="#">PasAdresseFixe</a> <a href="#">Maritime</a>
annotation	<p>documentation</p> <p>Demande de détachement dans un pays tiers</p>

element **DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/AdresseDetachement**

diagram	<pre> classDiagram     class Adresse {         &lt;&lt;Adresse (extension)&gt;&gt;     }     class AdresseDetachement {         &lt;&lt;Adresse du lieu de détachement&gt;&gt;     }     class Nr {         &lt;&lt;Numéro&gt;&gt;     }     class Rue {         &lt;&lt;Rue&gt;&gt;     }     class CP {         &lt;&lt;Code postal&gt;&gt;     }     class Localite {         &lt;&lt;Localité&gt;&gt;     }     class Pays {         &lt;&lt;Pays du lieu de travail&gt;&gt;     }     class Denomination {         &lt;&lt;Dénomination du lieu de travail&gt;&gt;     }     class Teletravail {         &lt;&lt;Activité réalisée en télétravail&gt;&gt;     }      Adresse &lt; -- AdresseDetachement     AdresseDetachement "1" *-- "*" Nr     AdresseDetachement "1" *-- "*" Rue     AdresseDetachement "1" *-- "*" CP     AdresseDetachement "1" *-- "*" Localite     AdresseDetachement "1" *-- "*" Pays     AdresseDetachement "1" *-- "*" Denomination     AdresseDetachement "1" *-- "*" Teletravail   </pre>
type	extension of <a href="#">Adresse</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nr</a> <a href="#">Rue</a> <a href="#">CP</a> <a href="#">Localite</a> <a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a> <a href="#">Teletravail</a>
annotation	documentation Adresse du lieu de détachement

element **DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/AdresseDetachement/Pays**

diagram	<pre> classDiagram     class Pays {         &lt;&lt;Pays du lieu de travail&gt;&gt;     }   </pre>																											
type	<a href="#">EnumCodesPaysTiers</a>																											
properties	content simple																											
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation Andorre</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AE</td> <td>documentation Émirats arabes unis</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation Afghanistan</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation Antigua-et-Barbuda</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation Anguilla</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation Albanie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td>documentation Arménie</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation Angola</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AD	documentation Andorre	enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis	enumeration	AF	documentation Afghanistan	enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda	enumeration	AI	documentation Anguilla	enumeration	AL	documentation Albanie	enumeration	AM	documentation Arménie	enumeration	AO	documentation Angola
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	AD	documentation Andorre																										
enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis																										
enumeration	AF	documentation Afghanistan																										
enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda																										
enumeration	AI	documentation Anguilla																										
enumeration	AL	documentation Albanie																										
enumeration	AM	documentation Arménie																										
enumeration	AO	documentation Angola																										

	enumeration	AQ	documentation Antarctique
	enumeration	AR	documentation Argentine
	enumeration	AS	documentation Samoa américaines
	enumeration	AU	documentation Australie
	enumeration	AW	documentation Aruba
	enumeration	AX	documentation Îles Åland
	enumeration	AZ	documentation Azerbaïjan
	enumeration	BA	documentation Bosnie-Herzégovine
	enumeration	BB	documentation Barbade
	enumeration	BD	documentation République populaire du Bangladesh
	enumeration	BF	documentation Burkina Faso
	enumeration	BH	documentation Bahreïn
	enumeration	BI	documentation Burundi
	enumeration	BJ	documentation Bénin
	enumeration	BL	documentation Saint-Barthélemy
	enumeration	BM	documentation Bermudes
	enumeration	BN	documentation Brunei Darussalam
	enumeration	BO	documentation État plurinational de Bolivie
	enumeration	BQ	documentation Bonaire, Saint-Eustache et Saba
	enumeration	BR	documentation Brésil
	enumeration	BS	documentation Bahamas
	enumeration	BT	documentation Bhoutan
	enumeration	BV	documentation Île Bouvet
	enumeration	BW	documentation Botswana
	enumeration	BY	documentation Bélarus
	enumeration	BZ	documentation Belize
	enumeration	CA	documentation Canada
	enumeration	CC	documentation Îles Cocos
	enumeration	CD	documentation République démocratique du Congo
	enumeration	CF	documentation République centrafricaine
	enumeration	CG	documentation République du Congo
	enumeration	CI	documentation Côte d'Ivoire
	enumeration	CK	documentation Îles Cook
	enumeration	CL	documentation

	enumeration	CM	Chili documentation
	enumeration	CN	Cameroun documentation
	enumeration	CO	Chine documentation
	enumeration	CR	Colombie documentation
	enumeration	CU	Costa Rica documentation
	enumeration	CV	Cuba documentation
	enumeration	CW	Cap-Vert documentation
	enumeration	CX	Curaçao documentation
	enumeration	DJ	Île Christmas documentation
	enumeration	DM	Djibouti documentation
	enumeration	DO	Dominique documentation
	enumeration	DZ	République dominicaine documentation
	enumeration	EC	Algérie documentation
	enumeration	EG	Équateur documentation
	enumeration	EH	Égypte documentation
	enumeration	ER	Sahara occidental documentation
	enumeration	ET	Érythrée documentation
	enumeration	FJ	Éthiopie documentation
	enumeration	FK	Fidji documentation
	enumeration	FM	Îles Falkland documentation
	enumeration	FO	États fédérés de Micronésie documentation
	enumeration	GA	Îles Féroé documentation
	enumeration	GD	Gabon documentation
	enumeration	GE	Grenade documentation
	enumeration	GF	Géorgie documentation
	enumeration	GG	Guyane française documentation
	enumeration	GH	Guernesey documentation
	enumeration	GI	Ghana documentation
	enumeration	GL	Gibraltar documentation
	enumeration	GM	Groenland documentation
	enumeration	GN	Gambie documentation
	enumeration	GP	Guinée documentation
	enumeration	GQ	Guadeloupe documentation
			République de Guinée équatoriale

	enumeration	GS	documentation Géorgie-et-les îles Sandwich du Sud
	enumeration	GT	documentation Guatemala
	enumeration	GU	documentation Guam
	enumeration	GW	documentation Guinée-Bissau
	enumeration	GY	documentation Guyana
	enumeration	HK	documentation Hong Kong
	enumeration	HM	documentation Île Heard-et-MacDonald
	enumeration	HN	documentation Honduras
	enumeration	HT	documentation Haïti
	enumeration	ID	documentation Indonésie
	enumeration	IL	documentation Israël
	enumeration	IM	documentation Île de Man
	enumeration	IN	documentation Inde
	enumeration	IO	documentation Océan Indien Britannique
	enumeration	IQ	documentation Irak
	enumeration	IR	documentation République islamique d'Iran
	enumeration	JE	documentation Jersey
	enumeration	JM	documentation Jamaïque
	enumeration	JO	documentation Jordanie
	enumeration	JP	documentation Japon
	enumeration	KE	documentation Kenya
	enumeration	KG	documentation Kirghizistan
	enumeration	KH	documentation Cambodge
	enumeration	KI	documentation Kiribati
	enumeration	KM	documentation Comores
	enumeration	KN	documentation Saint-Kitts-et-Nevis
	enumeration	KP	documentation République populaire démocratique de Corée
	enumeration	KR	documentation République de Corée
	enumeration	KW	documentation Koweït
	enumeration	KY	documentation Îles Caïmans
	enumeration	KZ	documentation Kazakhstan
	enumeration	LA	documentation République démocratique populaire Lao
	enumeration	LB	documentation Liban
	enumeration	LC	documentation

	enumeration	LK	Sainte-Lucie documentation
	enumeration	LR	Sri Lanka documentation
	enumeration	LS	Libéria documentation
	enumeration	LY	Lesotho documentation
	enumeration	MA	Libye documentation
	enumeration	MC	Maroc documentation
	enumeration	MD	Monaco documentation
	enumeration	ME	République de Moldavie documentation
	enumeration	MF	Monténégro documentation
	enumeration	MG	Saint-Martin (partie française) documentation
	enumeration	MH	Madagascar documentation
	enumeration	MK	Îles Marshall documentation
	enumeration	ML	République yougoslave de Macédoine documentation
	enumeration	MM	Mali documentation
	enumeration	MN	Myanmar documentation
	enumeration	MO	Mongolie documentation
	enumeration	MP	Macao documentation
	enumeration	MQ	Îles Mariannes du Nord documentation
	enumeration	MR	Martinique documentation
	enumeration	MS	Mauritanie documentation
	enumeration	MU	Montserrat documentation
	enumeration	MV	Maurice documentation
	enumeration	MW	Maldives documentation
	enumeration	MX	Malawi documentation
	enumeration	MY	Mexique documentation
	enumeration	MZ	Malaisie documentation
	enumeration	NA	Mozambique documentation
	enumeration	NC	Namibie documentation
	enumeration	NE	Nouvelle-Calédonie documentation
	enumeration	NF	Niger documentation
	enumeration	NG	Île Norfolk documentation
	enumeration	NI	Nigéria documentation
	enumeration	NP	Nicaragua documentation
			Népal

	enumeration	NR	documentation Nauru
	enumeration	NU	documentation Niue
	enumeration	NZ	documentation Nouvelle-Zélande
	enumeration	OM	documentation Oman
	enumeration	PA	documentation Panama
	enumeration	PE	documentation Pérou
	enumeration	PF	documentation Polynésie française
	enumeration	PG	documentation Papouasie-Nouvelle-Guinée
	enumeration	PH	documentation Philippines
	enumeration	PK	documentation Pakistan
	enumeration	PM	documentation Saint-Pierre-et-Miquelon
	enumeration	PN	documentation Pitcairn
	enumeration	PR	documentation Porto Rico
	enumeration	PS	documentation Etat de Palestine
	enumeration	PW	documentation Palaos
	enumeration	PY	documentation Paraguay
	enumeration	QA	documentation Qatar
	enumeration	RE	documentation Réunion
	enumeration	RS	documentation Serbie
	enumeration	RU	documentation Fédération de Russie
	enumeration	RW	documentation Rwanda
	enumeration	SA	documentation Arabie saoudite
	enumeration	SB	documentation Îles Salomon
	enumeration	SC	documentation Seychelles
	enumeration	SD	documentation République du Soudan
	enumeration	SG	documentation Singapour
	enumeration	SH	documentation Sainte-Hélène
	enumeration	SJ	documentation Svalbard et Jan Mayen
	enumeration	SL	documentation Sierra Leone
	enumeration	SM	documentation Saint-Marin
	enumeration	SN	documentation Sénégal
	enumeration	SO	documentation Somalie
	enumeration	SR	documentation Suriname
	enumeration	SS	documentation


	enumeration	ST	Soudan du Sud documentation
	enumeration	SV	Sao Tomé-et-Principe documentation
	enumeration	SX	Salvador (El) documentation
	enumeration	SY	Saint-Martin (partie néerlandaise) documentation
	enumeration	SZ	République arabe syrienne documentation
	enumeration	TC	Swaziland documentation
	enumeration	TD	Îles Turques-et-Caïques documentation
	enumeration	TF	Tchad documentation
	enumeration	TG	Terres australes et antarctiques françaises documentation
	enumeration	TH	Togo documentation
	enumeration	TJ	Thaïlande documentation
	enumeration	TK	Tadjikistan documentation
	enumeration	TL	Tokelau documentation
	enumeration	TM	Timor-Leste documentation
	enumeration	TN	Turkménistan documentation
	enumeration	TO	Tunisie documentation
	enumeration	TR	Tonga documentation
	enumeration	TT	Turquie documentation
	enumeration	TV	Trinité-et-Tobago documentation
	enumeration	TW	Tuvalu documentation
	enumeration	TZ	Taïwan, Province de Chine documentation
	enumeration	UA	République-Unie de Tanzanie documentation
	enumeration	UG	Ukraine documentation
	enumeration	UM	Ouganda documentation
	enumeration	US	Îles mineures éloignées des États-Unis documentation
	enumeration	UY	États-Unis documentation
	enumeration	UZ	Uruguay documentation
	enumeration	VA	Ouzbékistan documentation
	enumeration	VC	Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) documentation
	enumeration	VE	Saint-Vincent-et-les Grenadines documentation
	enumeration	VG	République bolivarienne du Venezuela documentation
	enumeration	VI	Îles Vierges britanniques documentation
	enumeration	VN	Îles Vierges des États-Unis documentation
			Viêt Nam

	enumeration	VU	documentation Vanuatu
	enumeration	WF	documentation Wallis-et-Futuna
	enumeration	WS	documentation Samoa
	enumeration	XK	documentation République du Kosovo
	enumeration	XT	documentation Tibet (occupé par la Chine)
	enumeration	YE	documentation Yémen
	enumeration	YT	documentation Mayotte
	enumeration	ZA	documentation Afrique du Sud
	enumeration	ZM	documentation Zambie
	enumeration	ZW	documentation Zimbabwe
annotation	documentation Pays du lieu de travail		

#### element **DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/AdresseDetachement/Denomination**

diagram	 <b>Denomination</b>  Dénomination du lieu de travail
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 whiteSpace collapse
annotation	documentation Dénomination du lieu de travail

#### element **DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/AdresseDetachement/Teletravail**

diagram	 <b>Teletravail</b>  Activité réalisée en télétravail
type	<b>xs:boolean</b>
properties	content simple
annotation	documentation Activité réalisée en télétravail

### element DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/PasAdresseFixe

diagram	<pre> graph LR     PasAdresseFixe[PasAdresseFixe] ---&gt; AdresseNonFixePaysTiers[AdresseNonFixePaysTiers]     AdresseNonFixePaysTiers ---&gt; Pays[Pays]     AdresseNonFixePaysTiers ---&gt; Denomination[Denomination]     </pre> <p><b>PasAdresseFixe</b> Pas d'adresse fixe dans l'Etat d'emploi</p> <p><b>AdresseNonFixePaysTiers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pays</b> Pays du lieu de travail</li> <li><b>Denomination</b> Dénomination du lieu de travail</li> </ul>
type	<a href="#">AdresseNonFixePaysTiers</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Denomination</a>
annotation	documentation Pas d'adresse fixe dans l'Etat d'emploi

### element DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/Maritime

diagram	<pre> graph LR     Maritime[Maritime] ---&gt; NavireExtension[Navire (extension)]     NavireExtension ---&gt; Nom[Nom]     NavireExtension ---&gt; IMO[IMO]     NavireExtension ---&gt; Pavillon[Pavillon]     </pre> <p><b>Maritime</b> Département dans le cadre du transport maritime</p> <p><b>Navire (extension)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nom</b> Nom du navire</li> <li><b>IMO</b> Numéro d'identification IMO du navire</li> <li><b>Pavillon</b> Pavillon du navire</li> </ul>
type	extension of <a href="#">Navire</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nom</a> <a href="#">IMO</a> <a href="#">Pavillon</a>
annotation	documentation Département dans le cadre du transport maritime

### element DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/Maritime/Pavillon

diagram	<pre> graph LR     Pavillon[Pavillon]     </pre> <p><b>Pavillon</b> Pavillon du navire</p>															
type	<a href="#">EnumCodesPaysTiers</a>															
properties	content simple															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation Andorre</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AE</td> <td>documentation Émirats arabes unis</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation Afghanistan</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation Antigua-et-Barbuda</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AD	documentation Andorre	enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis	enumeration	AF	documentation Afghanistan	enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda
Kind	Value	Annotation														
enumeration	AD	documentation Andorre														
enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis														
enumeration	AF	documentation Afghanistan														
enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda														

	enumeration	AI	documentation Anguilla
	enumeration	AL	documentation Albanie
	enumeration	AM	documentation Arménie
	enumeration	AO	documentation Angola
	enumeration	AQ	documentation Antarctique
	enumeration	AR	documentation Argentine
	enumeration	AS	documentation Samoa américaines
	enumeration	AU	documentation Australie
	enumeration	AW	documentation Aruba
	enumeration	AX	documentation Îles Åland
	enumeration	AZ	documentation Azerbaïdjan
	enumeration	BA	documentation Bosnie-Herzégovine
	enumeration	BB	documentation Barbade
	enumeration	BD	documentation République populaire du Bangladesh
	enumeration	BF	documentation Burkina Faso
	enumeration	BH	documentation Bahreïn
	enumeration	BI	documentation Burundi
	enumeration	BJ	documentation Bénin
	enumeration	BL	documentation Saint-Barthélemy
	enumeration	BM	documentation Bermudes
	enumeration	BN	documentation Brunei Darussalam
	enumeration	BO	documentation État plurinational de Bolivie
	enumeration	BQ	documentation Bonaire, Saint-Eustache et Saba
	enumeration	BR	documentation Brésil
	enumeration	BS	documentation Bahamas
	enumeration	BT	documentation Bhoutan
	enumeration	BV	documentation Île Bouvet
	enumeration	BW	documentation Botswana
	enumeration	BY	documentation Bélarus
	enumeration	BZ	documentation Belize
	enumeration	CA	documentation Canada
	enumeration	CC	documentation Îles Cocos
	enumeration	CD	documentation République démocratique du Congo
	enumeration	CF	documentation

	enumeration	CG	République centrafricaine documentation
	enumeration	CI	République du Congo documentation
	enumeration	CK	Côte d'Ivoire documentation
	enumeration	CL	Îles Cook documentation
	enumeration	CM	Chili documentation
	enumeration	CN	Cameroun documentation
	enumeration	CO	Chine documentation
	enumeration	CR	Colombie documentation
	enumeration	CU	Costa Rica documentation
	enumeration	CV	Cuba documentation
	enumeration	CW	Cap-Vert documentation
	enumeration	CX	Curaçao documentation
	enumeration	DJ	Île Christmas documentation
	enumeration	DM	Djibouti documentation
	enumeration	DO	Dominique documentation
	enumeration	DZ	République dominicaine documentation
	enumeration	EC	Algérie documentation
	enumeration	EG	Équateur documentation
	enumeration	EH	Égypte documentation
	enumeration	ER	Sahara occidental documentation
	enumeration	ET	Érythrée documentation
	enumeration	FJ	Éthiopie documentation
	enumeration	FK	Fidji documentation
	enumeration	FM	Îles Falkland documentation
	enumeration	FO	États fédérés de Micronésie documentation
	enumeration	GA	Îles Féroé documentation
	enumeration	GD	Gabon documentation
	enumeration	GE	Grenade documentation
	enumeration	GF	Géorgie documentation
	enumeration	GG	Guyane française documentation
	enumeration	GH	Guernesey documentation
	enumeration	GI	Ghana documentation
	enumeration	GL	Gibraltar documentation
	enumeration		Groenland documentation

	enumeration	GM	documentation Gambie
	enumeration	GN	documentation Guinée
	enumeration	GP	documentation Guadeloupe
	enumeration	GQ	documentation République de Guinée équatoriale
	enumeration	GS	documentation Géorgie-et-les îles Sandwich du Sud
	enumeration	GT	documentation Guatemala
	enumeration	GU	documentation Guam
	enumeration	GW	documentation Guinée-Bissau
	enumeration	GY	documentation Guyana
	enumeration	HK	documentation Hong Kong
	enumeration	HM	documentation Île Heard-et-MacDonald
	enumeration	HN	documentation Honduras
	enumeration	HT	documentation Haïti
	enumeration	ID	documentation Indonésie
	enumeration	IL	documentation Israël
	enumeration	IM	documentation Île de Man
	enumeration	IN	documentation Inde
	enumeration	IO	documentation Océan Indien Britannique
	enumeration	IQ	documentation Irak
	enumeration	IR	documentation République islamique d'Iran
	enumeration	JE	documentation Jersey
	enumeration	JM	documentation Jamaïque
	enumeration	JO	documentation Jordanie
	enumeration	JP	documentation Japon
	enumeration	KE	documentation Kenya
	enumeration	KG	documentation Kirghizistan
	enumeration	KH	documentation Cambodge
	enumeration	KI	documentation Kiribati
	enumeration	KM	documentation Comores
	enumeration	KN	documentation Saint-Kitts-et-Nevis
	enumeration	KP	documentation République populaire démocratique de Corée
	enumeration	KR	documentation République de Corée
	enumeration	KW	documentation Koweït
	enumeration	KY	documentation

	enumeration	KZ	Îles Caïmans documentation
	enumeration	LA	Kazakhstan documentation
	enumeration	LB	République démocratique populaire Lao documentation
	enumeration	LC	Liban documentation
	enumeration	LK	Sainte-Lucie documentation
	enumeration	LR	Sri Lanka documentation
	enumeration	LS	Libéria documentation
	enumeration	LY	Lesotho documentation
	enumeration	MA	Libye documentation
	enumeration	MC	Maroc documentation
	enumeration	MD	Monaco documentation
	enumeration	ME	Moldavie documentation
	enumeration	MF	Monténégro documentation
	enumeration	MG	Saint-Martin (partie française) documentation
	enumeration	MH	Madagascar documentation
	enumeration	MK	Îles Marshall documentation
	enumeration	ML	République yougoslave de Macédoine documentation
	enumeration	MM	Mali documentation
	enumeration	MN	Myanmar documentation
	enumeration	MO	Mongolie documentation
	enumeration	MP	Macao documentation
	enumeration	MQ	Îles Mariannes du Nord documentation
	enumeration	MR	Martinique documentation
	enumeration	MS	Mauritanie documentation
	enumeration	MU	Montserrat documentation
	enumeration	MV	Maurice documentation
	enumeration	MW	Maldives documentation
	enumeration	MX	Malawi documentation
	enumeration	MY	Mexique documentation
	enumeration	MZ	Malaisie documentation
	enumeration	NA	Mozambique documentation
	enumeration	NC	Namibie documentation
	enumeration	NE	Nouvelle-Calédonie documentation
			Niger documentation

	enumeration	NF	documentation Île Norfolk
	enumeration	NG	documentation Nigéria
	enumeration	NI	documentation Nicaragua
	enumeration	NP	documentation Népal
	enumeration	NR	documentation Nauru
	enumeration	NU	documentation Niue
	enumeration	NZ	documentation Nouvelle-Zélande
	enumeration	OM	documentation Oman
	enumeration	PA	documentation Panama
	enumeration	PE	documentation Pérou
	enumeration	PF	documentation Polynésie française
	enumeration	PG	documentation Papouasie-Nouvelle-Guinée
	enumeration	PH	documentation Philippines
	enumeration	PK	documentation Pakistan
	enumeration	PM	documentation Saint-Pierre-et-Miquelon
	enumeration	PN	documentation Pitcairn
	enumeration	PR	documentation Porto Rico
	enumeration	PS	documentation Etat de Palestine
	enumeration	PW	documentation Palaos
	enumeration	PY	documentation Paraguay
	enumeration	QA	documentation Qatar
	enumeration	RE	documentation Réunion
	enumeration	RS	documentation Serbie
	enumeration	RU	documentation Fédération de Russie
	enumeration	RW	documentation Rwanda
	enumeration	SA	documentation Arabie saoudite
	enumeration	SB	documentation Îles Salomon
	enumeration	SC	documentation Seychelles
	enumeration	SD	documentation République du Soudan
	enumeration	SG	documentation Singapour
	enumeration	SH	documentation Sainte-Hélène
	enumeration	SJ	documentation Svalbard et Jan Mayen
	enumeration	SL	documentation Sierra Leone
	enumeration	SM	documentation

	enumeration	SN	Saint-Marin documentation
	enumeration	SO	Sénégal documentation
	enumeration	SR	Somalie documentation
	enumeration	SS	Suriname documentation
	enumeration	ST	Soudan du Sud documentation
	enumeration	SV	Sao Tomé-et-Principe documentation
	enumeration	SX	Salvador (El) documentation
	enumeration	SY	Saint-Martin (partie néerlandaise) documentation
	enumeration	SZ	République arabe syrienne documentation
	enumeration	TC	Swaziland documentation
	enumeration	TD	îles Turques-et-Caïques documentation
	enumeration	TF	Tchad documentation
	enumeration	TG	Terres australes et antarctiques françaises documentation
	enumeration	TH	Togo documentation
	enumeration	TJ	Thaïlande documentation
	enumeration	TK	Tadjikistan documentation
	enumeration	TL	Tokelau documentation
	enumeration	TM	Timor-Leste documentation
	enumeration	TN	Turkménistan documentation
	enumeration	TO	Tunisie documentation
	enumeration	TR	Tonga documentation
	enumeration	TT	Turquie documentation
	enumeration	TV	Trinité-et-Tobago documentation
	enumeration	TW	Tuvalu documentation
	enumeration	TZ	Taïwan, Province de Chine documentation
	enumeration	UA	République-Unie de Tanzanie documentation
	enumeration	UG	Ukraine documentation
	enumeration	UM	Ouganda documentation
	enumeration	US	Îles mineures éloignées des États-Unis documentation
	enumeration	UY	États-Unis documentation
	enumeration	UZ	Uruguay documentation
	enumeration	VA	Ouzbékistan documentation
	enumeration	VC	Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) documentation
			Saint-Vincent-et-les Grenadines

	enumeration	VE	documentation République bolivarienne du Venezuela
	enumeration	VG	documentation Îles Vierges britanniques
	enumeration	VI	documentation Îles Vierges des États-Unis
	enumeration	VN	documentation Viêt Nam
	enumeration	VU	documentation Vanuatu
	enumeration	WF	documentation Wallis-et-Futuna
	enumeration	WS	documentation Samoa
	enumeration	XK	documentation République du Kosovo
	enumeration	XT	documentation Tibet (occupé par la Chine)
	enumeration	YE	documentation Yémen
	enumeration	YT	documentation Mayotte
	enumeration	ZA	documentation Afrique du Sud
	enumeration	ZM	documentation Zambie
	enumeration	ZW	documentation Zimbabwe
annotation	documentation Pavillon du navire		

#### element DonneesDemarche/BatelierRhenan

diagram	<pre> classDiagram     class BatelierRhenan {         &lt;&lt;Demande de certificat A1 pour batelier rhénan&gt;&gt;     }     class Navire     class Exploitant     class Proprietaire     class Activite      BatelierRhenan "1..*" --&gt; "*" Navire : &lt;&lt;Demande de certificat A1 pour batelier rhénan&gt;&gt;     Navire "1..*" --&gt; "*" Exploitant : &lt;&lt;Exploitant du navire fluvial&gt;&gt;     Exploitant "1..*" --&gt; "*" Proprietaire : &lt;&lt;Propriétaire du navire fluvial&gt;&gt;     Proprietaire "1..*" --&gt; "*" Activite : &lt;&lt;Pays de l'activité professionnelle&gt;&gt;   </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">Navire</a> <a href="#">Exploitant</a> <a href="#">Proprietaire</a> <a href="#">Activite</a>
annotation	documentation Demande de certificat A1 pour batelier rhénan

### element DonneesDemarche/BatelierRhenan/Navire

diagram	<pre> classDiagram     class Navire {         &lt;&lt;Navire&gt;&gt;     }     class NavireFluvial {         &lt;&lt;NavireFluvial&gt;&gt;     }     Navire &lt; -- NavireFluvial     NavireFluvial "1" *-- "*" &gt;&gt; Nom : Nom du navire     NavireFluvial "1" *-- "*" &gt;&gt; ENI : Numéro d'identification ENI du navire fluvial   </pre>
type	<a href="#">NavireFluvial</a>
properties	content complex
children	<a href="#">Nom ENI</a>

### element DonneesDemarche/BatelierRhenan/Exploitant

diagram	<pre> classDiagram     class Exploitant {         &lt;&lt;Exploitant&gt;&gt;     }     class ExploitantNavireFluvial {         &lt;&lt;Exploitant du navire fluvial&gt;&gt;     }     Exploitant &lt; -- ExploitantNavireFluvial     ExploitantNavireFluvial "1" *-- "*" &gt;&gt; Pays : Code pays de l'exploitant du navire     ExploitantNavireFluvial "1" *-- "*" &gt;&gt; Nom : Nom de l'exploitant du navire   </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays Nom</a>
annotation	documentation Exploitant du navire fluvial

### element DonneesDemarche/BatelierRhenan/Exploitant/Pays

diagram	<pre> classDiagram     class Pays {         &lt;&lt;Pays&gt;&gt;     }   </pre>
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	content simple
annotation	documentation Code pays de l'exploitant du navire

### element DonneesDemarche/BatelierRhenan/Exploitant/Nom

diagram	<pre> classDiagram     class Nom {         &lt;&lt;Nom&gt;&gt;     }   </pre>									
type	restriction of xs:string									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									

	whiteSpace collapse
annotation	documentation Nom de l'exploitant du navire

#### element **DonneesDemarche/BatelierRhenan/Proprietaire**

diagram	<pre> classDiagram     class Proprietaire     class Pays     class Nom      Proprietaire "Propriétaire du navire fluvial" --&gt; Pays :      Proprietaire --&gt; Nom :    </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a> <a href="#">Nom</a>
annotation	documentation Propriétaire du navire fluvial

#### element **DonneesDemarche/BatelierRhenan/Proprietaire/Pays**

diagram	<pre> classDiagram     class Pays {         "Code pays du propriétaire du navire"     }   </pre>
type	<a href="#">EnumCodesPaysTous</a>
properties	content simple
annotation	documentation Code pays du propriétaire du navire

#### element **DonneesDemarche/BatelierRhenan/Proprietaire/Nom**

diagram	<pre> classDiagram     class Nom {         "Nom du propriétaire du navire"     }   </pre>												
type	restriction of <a href="#">xs:string</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Nom du propriétaire du navire												

element **DonneesDemarche/BatelierRhenan/Activite**

diagram	<pre> classDiagram     class Activite {         Pays de l'activité professionnelle     }     class Pays {         &lt;&lt;unique paysActiviteNavireUniq...&gt;&gt;         selector Pays         field .     }     Activite "1..*" -- "*" Pays : Pays de l'activité professionnelle     </pre> <p><b>assertions</b></p> <pre>not(contains(string-join(Pays, ','), 'GB'))</pre> <p><b>constraints</b></p> <p><b>unique paysActiviteNavireUniq...</b></p> <p>selector <b>Pays</b></p> <p>field .</p> <p>Lorsque plusieurs pays sont renseignés, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique</p>
properties	content complex
children	<a href="#">Pays</a>
asserts	Test XPathDefaultNs Annotation
	not(contains(string-join(Pays, ','), 'GB'))
identity constraints	Name Refer Selector Field(s) Annotation
	unique paysActiviteNavireUnique Pays .
documentation	Lorsque plusieurs pays sont renseignés, vérifie que le code pays de chaque activité est bien unique
annotation	Pays de l'activité professionnelle

element **DonneesDemarche/BatelierRhenan/Activite/Pays**

diagram	 Pays																																													
type	<a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a>																																													
properties	content simple																																													
facets	<table><tr><td>Kind enumeration</td><td>Value AT</td><td>Annotation documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Autriche</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BE</td><td>documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Belgique</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>BG</td><td>documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>République de Bulgarie</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>CH</td><td>documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Suisse</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>CY</td><td>documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Chypre</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>CZ</td><td>documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>République tchèque</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DE</td><td>documentation</td></tr><tr><td></td><td></td><td>République fédérale d'Allemagne</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DK</td><td>documentation</td></tr></table>	Kind enumeration	Value AT	Annotation documentation			Autriche	enumeration	BE	documentation			Belgique	enumeration	BG	documentation			République de Bulgarie	enumeration	CH	documentation			Suisse	enumeration	CY	documentation			Chypre	enumeration	CZ	documentation			République tchèque	enumeration	DE	documentation			République fédérale d'Allemagne	enumeration	DK	documentation
Kind enumeration	Value AT	Annotation documentation																																												
		Autriche																																												
enumeration	BE	documentation																																												
		Belgique																																												
enumeration	BG	documentation																																												
		République de Bulgarie																																												
enumeration	CH	documentation																																												
		Suisse																																												
enumeration	CY	documentation																																												
		Chypre																																												
enumeration	CZ	documentation																																												
		République tchèque																																												
enumeration	DE	documentation																																												
		République fédérale d'Allemagne																																												
enumeration	DK	documentation																																												

	enumeration	EE	Danemark documentation
	enumeration	ES	Estonie documentation
	enumeration	FI	Espagne documentation
	enumeration	FR	Finlande documentation
	enumeration	GB	France documentation
	enumeration	GR	Royaume-Uni documentation
	enumeration	HR	Grèce documentation
	enumeration	HU	Croatie documentation
	enumeration	IE	Hongrie documentation
	enumeration	IS	Irlande documentation
	enumeration	IT	Islande documentation
	enumeration	LI	Italie documentation
	enumeration	LT	Liechtenstein documentation
	enumeration	LU	Lituanie documentation
	enumeration	LV	Luxembourg documentation
	enumeration	MT	Lettonie documentation
	enumeration	NL	Malte documentation
	enumeration	NO	Pays-Bas documentation
	enumeration	PL	Norvège documentation
	enumeration	PT	Pologne documentation
	enumeration	RO	Portugal documentation
	enumeration	SE	Roumanie documentation
	enumeration	SI	Suède documentation
	enumeration	SK	Slovénie documentation
	enumeration		Slovaquie documentation


#### element **DonneesDemarche/Annexes**

diagram	<pre> classDiagram     Annexes "1..*" --&gt; "1..*" NomFichier     Annexes &lt;&lt; Annexes aux demandes &gt;&gt;     NomFichier &lt;&lt; Nom de fichier de l'annexe &gt;&gt;   </pre>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">NomFichier</a>
annotation	documentation Annexes aux demandes

### element **DonneesDemande/Annexes/NomFichier**

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value pattern SECU\DEMDDET\[A-Z]{4}\[0-9]{13}\[0-9]{8}\-[0-9]{8}\[0-9]{19,21}\CCSS\.(pdf PDF)
annotation	documentation Nom de fichier de l'annexe

### complexType **Employeur**

diagram	
children	<a href="#">Matricule Assures</a>
used by	element <a href="#">DonneesDemande/Employeurs/Employeur</a>

### element **Employeur/Matricule**

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{13} \d{15}
annotation	documentation Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'employeur

### element **Employeur/Assures**

diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">Assure</a>
annotation	documentation Assurés

## element Employeur/Assures/Assure

diagram	
type	<a href="#">DonneesAssure</a>
properties	content complex
children	<a href="#">NIDU</a> <a href="#">AdresseLegale</a> <a href="#">Demarches</a>
annotation	documentation Assuré

## complexType Navire

diagram	
children	<a href="#">Nom</a> <a href="#">IMO</a>
used by	elements <a href="#">DonneesDemarque/Article11/Nature/GensDeMer</a> <a href="#">DonneesDemarque/DetachementPaysTiers/Maritime</a>

## element Navire/Nom


diagram													
type	restriction of <code>xs:string</code>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Nom du navire												

## element Navire/IMO


diagram	
type	restriction of <code>xs:string</code>

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 7 pattern [0-9]{7}
annotation	documentation Numéro d'identification IMO du navire


### complexType **NavireFluvial**

diagram	
children	<a href="#">Nom</a> <a href="#">ENI</a>
used by	elements <a href="#">DonneesDemarche/Article12/Detachement/Fluvial</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article13/TransportInt/Fluvial</a> <a href="#">DonneesDemarche/BatelierRhenan/Navire</a>

### element **NavireFluvial/Nom**

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 whiteSpace collapse
annotation	documentation Nom du navire

### element **NavireFluvial/ENI**

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{8}
annotation	documentation Numéro d'identification ENI du navire fluvial

### simpleType **EnumCodesPaysEEEavecGBetCH**

type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	base <b>xs:string</b>

used by	elements simpleType	<a href="#">DonneesDemarche/Article11/Nature/Fonctionnaire/Activite/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article12/Detachement/Fluvial/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article13/Activites/Activite/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/BatelierRhenan/Activite/Pays</a> <a href="#">AdressePaysEEEavecGBetCH/Pays</a> <a href="#">AdresseNonFixe/Pays</a> <a href="#">EnumCodesPaysTous</a>	
facets	Kind enumeration	Value AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI	Annotation documentation Autriche documentation Belgique documentation République de Bulgarie documentation Suisse documentation Chypre documentation République tchèque documentation République fédérale d'Allemagne documentation Danemark documentation Estonie documentation Espagne documentation Finlande documentation France documentation Royaume-Uni documentation Grèce documentation Croatie documentation Hongrie documentation Irlande documentation Islande documentation Italie documentation Liechtenstein documentation Lituanie documentation Luxembourg documentation Lettonie documentation Malte documentation Pays-Bas documentation Norvège documentation Pologne documentation Portugal documentation Roumanie documentation Suède documentation Slovénie

	enumeration SK	documentation Slovaquie
--	----------------	----------------------------

### simpleType **EnumCodesPaysTiers**

type	restriction of <b>xs:string</b>		
properties	base <b>xs:string</b>		
used by	elements <a href="#"><b>DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/Maritime/Pavillon</b></a> <a href="#"><b>DonneesDemarche/DetachementPaysTiers/AdresseDetachement/Pays AdresseNonFixePaysTiers/Pays</b></a> <b>EnumCodesPaysTous</b>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AD	documentation Andorre
	enumeration	AE	documentation Émirats arabes unis
	enumeration	AF	documentation Afghanistan
	enumeration	AG	documentation Antigua-et-Barbuda
	enumeration	AI	documentation Anguilla
	enumeration	AL	documentation Albanie
	enumeration	AM	documentation Arménie
	enumeration	AO	documentation Angola
	enumeration	AQ	documentation Antarctique
	enumeration	AR	documentation Argentine
	enumeration	AS	documentation Samoa américaines
	enumeration	AU	documentation Australie
	enumeration	AW	documentation Aruba
	enumeration	AX	documentation Îles Åland
	enumeration	AZ	documentation Azerbaïdjan
	enumeration	BA	documentation Bosnie-Herzégovine
	enumeration	BB	documentation Barbade
	enumeration	BD	documentation République populaire du Bangladesh
	enumeration	BF	documentation Burkina Faso
	enumeration	BH	documentation Bahreïn
	enumeration	BI	documentation Burundi
	enumeration	BJ	documentation Bénin
	enumeration	BL	documentation Saint-Barthélemy
	enumeration	BM	documentation Bermudes
	enumeration	BN	documentation Brunei Darussalam
	enumeration	BO	documentation État plurinational de Bolivie
	enumeration	BQ	documentation Bonaire, Saint-Eustache et Saba

	enumeration	BR	documentation Brésil
	enumeration	BS	documentation Bahamas
	enumeration	BT	documentation Bhoutan
	enumeration	BV	documentation Île Bouvet
	enumeration	BW	documentation Botswana
	enumeration	BY	documentation Bélarus
	enumeration	BZ	documentation Belize
	enumeration	CA	documentation Canada
	enumeration	CC	documentation Îles Cocos
	enumeration	CD	documentation République démocratique du Congo
	enumeration	CF	documentation République centrafricaine
	enumeration	CG	documentation République du Congo
	enumeration	CI	documentation Côte d'Ivoire
	enumeration	CK	documentation Îles Cook
	enumeration	CL	documentation Chili
	enumeration	CM	documentation Cameroun
	enumeration	CN	documentation Chine
	enumeration	CO	documentation Colombie
	enumeration	CR	documentation Costa Rica
	enumeration	CU	documentation Cuba
	enumeration	CV	documentation Cap-Vert
	enumeration	CW	documentation Curaçao
	enumeration	CX	documentation Île Christmas
	enumeration	DJ	documentation Djibouti
	enumeration	DM	documentation Dominique
	enumeration	DO	documentation République dominicaine
	enumeration	DZ	documentation Algérie
	enumeration	EC	documentation Équateur
	enumeration	EG	documentation Égypte
	enumeration	EH	documentation Sahara occidental
	enumeration	ER	documentation État d'Érythrée
	enumeration	ET	documentation Éthiopie
	enumeration	FJ	documentation Fidji
	enumeration	FK	documentation

	enumeration	FM	îles Falkland documentation
	enumeration	FO	États fédérés de Micronésie documentation
	enumeration	GA	îles Féroé documentation
	enumeration	GD	Gabon documentation
	enumeration	GE	Grenade documentation
	enumeration	GF	Géorgie documentation
	enumeration	GG	Guyane française documentation
	enumeration	GH	Guernesey documentation
	enumeration	GI	Ghana documentation
	enumeration	GL	Gibraltar documentation
	enumeration	GM	Groenland documentation
	enumeration	GN	Gambie documentation
	enumeration	GP	Guinée documentation
	enumeration	GQ	Guadeloupe documentation
	enumeration	GS	République de Guinée équatoriale documentation
	enumeration	GT	Géorgie-et-les îles Sandwich du Sud documentation
	enumeration	GU	Guatemala documentation
	enumeration	GW	Guam documentation
	enumeration	GY	Guinée-Bissau documentation
	enumeration	HK	Guyana documentation
	enumeration	HM	Hong Kong documentation
	enumeration	HN	Île Heard-et-MacDonald documentation
	enumeration	HT	Honduras documentation
	enumeration	ID	Haïti documentation
	enumeration	IL	Indonésie documentation
	enumeration	IM	Israël documentation
	enumeration	IN	Île de Man documentation
	enumeration	IO	Inde documentation
	enumeration	IQ	Océan Indien Britannique documentation
	enumeration	IR	Iraq documentation
	enumeration	JE	République islamique d'Iran documentation
	enumeration	JM	Jersey documentation
	enumeration	JO	Jamaïque documentation
			Jordanie documentation

	enumeration	JP	documentation Japon
	enumeration	KE	documentation Kenya
	enumeration	KG	documentation Kirghizistan
	enumeration	KH	documentation Cambodge
	enumeration	KI	documentation Kiribati
	enumeration	KM	documentation Comores
	enumeration	KN	documentation Saint-Kitts-et-Nevis
	enumeration	KP	documentation République populaire démocratique de Corée
	enumeration	KR	documentation République de Corée
	enumeration	KW	documentation Koweït
	enumeration	KY	documentation Îles Caïmans
	enumeration	KZ	documentation Kazakhstan
	enumeration	LA	documentation République démocratique populaire Lao
	enumeration	LB	documentation Liban
	enumeration	LC	documentation Sainte-Lucie
	enumeration	LK	documentation Sri Lanka
	enumeration	LR	documentation Libéria
	enumeration	LS	documentation Lesotho
	enumeration	LY	documentation Libye
	enumeration	MA	documentation Maroc
	enumeration	MC	documentation Monaco
	enumeration	MD	documentation République de Moldavie
	enumeration	ME	documentation Monténégro
	enumeration	MF	documentation Saint-Martin (partie française)
	enumeration	MG	documentation Madagascar
	enumeration	MH	documentation Îles Marshall
	enumeration	MK	documentation République yougoslave de Macédoine
	enumeration	ML	documentation Mali
	enumeration	MM	documentation Myanmar
	enumeration	MN	documentation Mongolie
	enumeration	MO	documentation Macao
	enumeration	MP	documentation Îles Mariannes du Nord
	enumeration	MQ	documentation Martinique
	enumeration	MR	documentation

	enumeration	MS	Mauritanie documentation
	enumeration	MU	Montserrat documentation
	enumeration	MV	Maurice documentation
	enumeration	MW	Maldives documentation
	enumeration	MX	Malawi documentation
	enumeration	MY	Mexique documentation
	enumeration	MZ	Malaisie documentation
	enumeration	NA	Mozambique documentation
	enumeration	NC	Namibie documentation
	enumeration	NE	Nouvelle-Calédonie documentation
	enumeration	NF	Niger documentation
	enumeration	NG	Île Norfolk documentation
	enumeration	NI	Nigéria documentation
	enumeration	NP	Nicaragua documentation
	enumeration	NR	Népal documentation
	enumeration	NU	Nauru documentation
	enumeration	NZ	Niue documentation
	enumeration	OM	Nouvelle-Zélande documentation
	enumeration	PA	Oman documentation
	enumeration	PE	Panama documentation
	enumeration	PF	Pérou documentation
	enumeration	PG	Polynésie française documentation
	enumeration	PH	Papouasie-Nouvelle-Guinée documentation
	enumeration	PK	Philippines documentation
	enumeration	PM	Pakistan documentation
	enumeration	PN	Saint-Pierre-et-Miquelon documentation
	enumeration	PR	Pitcairn documentation
	enumeration	PS	Porto Rico documentation
	enumeration	PW	Etat de Palestine documentation
	enumeration	PY	Palaos documentation
	enumeration	QA	Paraguay documentation
	enumeration	RE	Qatar documentation
	enumeration	RS	Réunion documentation
	enumeration		Serbie documentation

	enumeration	RU	documentation Fédération de Russie
	enumeration	RW	documentation Rwanda
	enumeration	SA	documentation Arabie saoudite
	enumeration	SB	documentation Îles Salomon
	enumeration	SC	documentation Seychelles
	enumeration	SD	documentation République du Soudan
	enumeration	SG	documentation Singapour
	enumeration	SH	documentation Sainte-Hélène
	enumeration	SJ	documentation Svalbard et Jan Mayen
	enumeration	SL	documentation Sierra Leone
	enumeration	SM	documentation Saint-Marin
	enumeration	SN	documentation Sénégal
	enumeration	SO	documentation Somalie
	enumeration	SR	documentation Suriname
	enumeration	SS	documentation Soudan du Sud
	enumeration	ST	documentation Sao Tomé-et-Principe
	enumeration	SV	documentation Salvador (El)
	enumeration	SX	documentation Saint-Martin (partie néerlandaise)
	enumeration	SY	documentation République arabe syrienne
	enumeration	SZ	documentation Swaziland
	enumeration	TC	documentation Îles Turques-et-Caïques
	enumeration	TD	documentation Tchad
	enumeration	TF	documentation Terres australes et antarctiques françaises
	enumeration	TG	documentation Togo
	enumeration	TH	documentation Thaïlande
	enumeration	TJ	documentation Tadjikistan
	enumeration	TK	documentation Tokelau
	enumeration	TL	documentation Timor-Leste
	enumeration	TM	documentation Turkménistan
	enumeration	TN	documentation Tunisie
	enumeration	TO	documentation Tonga
	enumeration	TR	documentation Turquie
	enumeration	TT	documentation Trinité-et-Tobago
	enumeration	TV	documentation

	enumeration	TW	Tuvalu documentation
	enumeration	TZ	Taiwan, Province de Chine documentation
	enumeration	UA	République-Unie de Tanzanie documentation
	enumeration	UG	Ukraine documentation
	enumeration	UM	Ouganda documentation
	enumeration	US	Îles mineures éloignées des États-Unis documentation
	enumeration	UY	États-Unis documentation
	enumeration	UZ	Uruguay documentation
	enumeration	VA	Ouzbékistan documentation
	enumeration	VC	Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) documentation
	enumeration	VE	Saint-Vincent-et-les Grenadines documentation
	enumeration	VG	République bolivarienne du Venezuela documentation
	enumeration	VI	Îles Vierges britanniques documentation
	enumeration	VN	Îles Vierges des États-Unis documentation
	enumeration	VU	Viêt Nam documentation
	enumeration	WF	Vanuatu documentation
	enumeration	WS	Wallis-et-Futuna documentation
	enumeration	XK	Samoa documentation
	enumeration	XT	République du Kosovo documentation
	enumeration	YE	Tibet (occupé par la Chine) documentation
	enumeration	YT	Yémen documentation
	enumeration	ZA	Mayotte documentation
	enumeration	ZM	Afrique du Sud documentation
	enumeration	ZW	Zambie documentation
			Zimbabwe documentation

#### simpleType **EnumCodesPaysTous**

type	union of ( <a href="#">EnumCodesPaysEEEavecGBetCH</a> , <a href="#">EnumCodesPaysTiers</a> )
used by	elements <a href="#">DonneesDemarche/Article11/Nature/GensDeMer/Pavillon</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article11/Nature/TransportAerien/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article13/AdresseHabituelle/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/Article13/AutreActivite/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/BatelierRhenan/Exploitant/Pays</a> <a href="#">DonneesDemarche/BatelierRhenan/Proprietaire/Pays</a> <a href="#">DonneesAssure/AdresseLegale/Pays</a>